

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14, 971 0 Prievidza

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Oprava č. 1

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Prievidzi, dňa 13.4.2018

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 Pokyny na vypracovanie ponuky

- Časť I. Všeobecné informácie
- Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
- Časť III. Príprava ponuky
- Časť IV. Predkladanie ponúk
- Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
- Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

B.1 Opis predmetu zákazky

B.2 Spôsob určenia ceny

B.3 Obchodné podmienky

C.1 Prílohy

A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Prievidza
IČO: 318442
Sídlo: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Krajina: Slovenská republika
Webové sídlo (internetová adresa):
Hlavná adresa: www.prievidza.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Telefón: +421 465179601; +421 904 752 605
E-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Ing. Martin Hammer
Telefón: +421 465179611
E-mail: martin.hammer@prievidza.sk

2. Predmet zákazky

- 2.1 Predmetom zákazky je: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
- 2.2 Predpokladaná hodnota zákazky je: 5 217 680,00 EUR bez DPH.
PHZ 5 217 680 € bez DPH je aj s predpokladom na prípadné nové stavebné práce. PHZ na rozsah prác určených na ocenenie je 2 597 000,00€ bez DPH
- 2.3 Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti je nasledovné: zákazka sa nedelí na časti
- 2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7; 45233223-8 , 45233252-0, 45233253-7
- 2.5 Stručný opis predmetu zákazky a opis obstarávania: Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza. Rozsah prác je špecifikovaný vo výkaze výmer a v predloženom projekte pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“, vypracovanej spoločnosťou Vladislav Chlpek – DAVPROJEKT, Moyzesa 1054/1, 972 01 Bojnice.
- 2.6 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť *B.1 Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov.

3. Zdroj finančných prostriedkov

- 3.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

4. Druh zákazky

- 4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác – uskutočnenie stavebných prác (niektorá z činností v oddiele 45 CPV).

- 4.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu zákazky tvoria časti *B.1 Opis predmetu zákazky*, *B.2 Spôsob určenia ceny* a *B.3 Obchodné podmienky* týchto súťažných podkladov.

5. Miesto, termín a spôsob plnenia

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky je: miestne komunikácie a chodníkyv intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza
- 5.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia je:
Termín začiatku prác na projektovej dokumentácii DDZ a príslušných rozhodnutí: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Termín začiatku vykonávania stavebných prác: do 3 dní od vydania rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (zabezpečí dodávateľ)
Termín ukončenia a odovzdania diela:
- do 15.11. od odovzdania staveniska v príslušnom kalendárnom roku. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2018 – 2019.
- Etapy budú stanovené v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok pred začatím vykonávania prác v príslušnom roku.
- zhotoviteľ bude v príslušnom roku vyzvaný na zahájenie stanoveného rozsahu prác, pričom je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od vyzvania.
- 5.3 Predmet zákazky bude plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti *B.3 Obchodné podmienky* týchto súťažných podkladov.

6. Variantné riešenia

- 6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Lehota viazanosti ponuky

- 7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.8.2018 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revízných postupov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť.

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami

- 8.1 V súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, e-mailom. Elektronicky na účely tejto súťaže sa bude považovať komunikácia emailom prostredníctvom emailovej adresy: iveta.krajcikova@prievidza.sk, pričom záujemca/uchádzač potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ stanovuje aj pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní ponuky. Elektronická komunikácia je neprípustná pri oznámení o neprijatí ponuky, oznámení o výsledku

vyhodnotenia ponúk, oznámení o vylúčení ponuky, pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk a pri uplatnení revízných postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v stanovených lehotách a na stanovené miesto.

- 8.2 Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len „informácie“) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile.

9. Vysvetlenie

- 9.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadala dostatočne vopred.

- 9.2 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby na adrese: Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01, Prievidza.

Osoba zodpovedná za vysvetľovanie:

Iveta Krajčíková, tel.: 046 5179601, 0904752605, e-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk

10. Obhliadka miesta plnenia

- 10.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu uchádzača.

- 10.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby : Ing. Martin Hammer, tel.: 046 5179611, 0911 407 891; email: martin.hammer@prievidza.sk.

Časť III. Príprava ponuky

11. Vyhotovenie ponuky

- 11.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“.

- 11.2 Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch.

- 11.3 Doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

- 11.4 Uchádzač vyhotoví okrem písomnej listinnej formy ponuky aj kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči, ktorú označí ako „kópia na CD/DVD nosiči“.

- 11.5 Kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za obsah, ktorý bude v profile uverejnený.

12. Obsah ponuky

- 12.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom jednoobáľkového systému predkladania ponúk. Ponuka musí obsahovať:
- 12.1.1 identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email.
 - 12.1.2 obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny,
 - 12.1.3 doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované vo výzve na predkladanie ponúk
 - 12.1.4 doklady a dokumenty, ktorými uchádzač opíše a preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti *B.1 Opis predmetu zákazky* týchto súťažných podkladov –ocenený výkaz výmer,
 - 12.1.5 samostatný list „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti *A.2 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia* a časti *B.2 Spôsob určenia ceny* týchto súťažných podkladov,
 - 12.1.6 návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti *B.1 Opis predmetu zákazky*, *B.2 Spôsob určenia ceny* a *B.3 Obchodné podmienky* – s vyplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť návrh zmluvy podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.,
 - 12.1.7 doklad o zložení zábezpeky,
 - 12.1.8 údaje o subdodávateľoch
 - 12.1.9 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk,
 - 12.1.10 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a informácií uvedených v ponuke.

13. Zábezpeka

- 13.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 75 000,00 EUR.
- 13.2 Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
- 13.3 Spôsob zloženia zábezpeky vyberie uchádzač z nasledujúcich možností:
- 13.3.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
 - 13.3.2 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa
- 13.4 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať,

že: banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, platnosť bankovej záruky končí najmenej 30 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

- 13.4.1 Banková záruka zanikne plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa alebo uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
- 13.4.2 Záručná listina musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky alebo nebude spĺňať určené podmienky, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.5 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
 - 13.5.1 Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedeného v banke: , číslo účtu: SK59 0200 0060 1500 1662 6382 s uvedením variabilného symbolu : IČO uchádzača
 - 13.5.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
 - 13.5.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní .
 - 13.5.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
 - 13.5.5 Zábezpeku zloženú na účet v banke verejný obstarávateľ vráti uchádzačom aj s úrokmi, ak im ich táto banka poskytuje.
- 13.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.
- 13.7 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak bol uchádzač vylúčený z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky.
- 13.8 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa uzavretia zmluvy.
- 13.9 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

14. Jazyk ponuky

- 14.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,

návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR).
- 15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- 15.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - 15.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
 - 15.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní.

16. Náklady na ponuku

- 16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponuky

17. Označenie obalu ponuky

- 17.1 Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadného obalu a obal ponuky uzatvorí a označí požadovanými údajmi.
- 17.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- 17.2.1 názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v týchto súťažných podkladoch,
 - 17.2.2 obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača
 - 17.2.3 označenie heslom súťaže: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
 - 17.2.4 označenie: „neotvárať - súťaž“.

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- 18.1 Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese: Mesto Prievidza, podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
- 18.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.4.2018 o 14:00 hod..
- 18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
- 18.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

- 18.5 Ak sa ponuka doručuje prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky verejnemu obstarávateľovi.
- 18.6 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 18.7 Ponuky predložené verejnemu obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávateľa o postupe verejného obstarávania.

Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

19. Otváranie ponúk

- 19.1 Otváranie ponúk vykoná komisia dňa 27.4.2018 o 10:00 hod. na adrese: Mestský úrad, Námestie slobody č. 12, Prievdza – zasadačka prednostu.
- 19.2 Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
- 19.3 Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
- 19.4 Komisia overí neporušenosť ponúk, následne otvorí ponuky a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje z ponúk sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

20. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 20.1 V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
- 20.2 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
- 20.3 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk (v súlade s § 114 ods. 9 zákona).

21. Vyhodnocovanie ponúk

- 21.1 V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
- 21.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

21.3 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti *A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia* týchto súťažných podkladov.

Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 22.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
- 22.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
- 22.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

23. Uzavretie zmluvy

- 23.1 V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
- 23.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.
- 23.3 Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
- 23.4 Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

24. Úprava subdodávateľských vzťahov

- 24.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby
- a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. predloží v cenovej ponuke

doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

- 24.2 Verejný obstarávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

25. Ďalšie informácie:

- 25.1 V prípade, že ponuku podáva skupina dodávateľov platia ustanovenia § 37 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
- 25.2 Verejný obstarávateľ zároveň odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s „Etickým kódexom záujemcu/uchádzača“ a dodržiavať ho. Etický kódex záujemcu/uchádzača je uverejnený na webovom sídle úradu v časti „Záujemca/Uchádzač“ v záložke „Etický kódex záujemcu/uchádzača“.
- 25.3 V prípade nových stavebných prác spočívajúcich v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác ako predmet tohto obstarávania realizovaných pôvodným dodávateľom, bude použitý postup v súlade s § 116 písm. d) zákona o VO.

A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky (ocenený výkaz výmer + vypracovanie projektu DDZ + výkon skúšok únosnosti + vytýčenie inžinierskych sietí + 3x projekt skutočného vyhotovenia a geometrický plán + % pre rezervu) - vyjadrená v EUR vrátane DPH.

2. Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH, ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH atď. . .

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza

Uchádzač:

Obchodné meno	
Adresa alebo sídlo	
IČO	

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Cena za predmet zákazky celkom			

V

.....
podpis uchádzača

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza. Rozsah prác je špecifikovaný v predloženom výkaze výmer a v predloženom projekte pre realizáciu stavby „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza**“, vypracovanej spoločnosťou Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, jeho odsúhlasenia PZ ODI Prievidza, zabezpečenie všetkých stanovísk a povolení dotknutých orgánov, správnych poplatkov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo. Ďalej zabezpečí stanovisko PZ ODI Prievidza k zvláštnemu užívaniu miestnej komunikácie a zabezpečí rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie podľa § 8 zákona 135/1961Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a §§ 10,11 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady výkon skúšok - únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkovou skúškou podľa STN 73 6190), čo dodávateľ musí dokladovať. Stavbu a kontrolu zemného telesa vykonať podľa STN 73 6133, STN 73 6114 a STN 72 1006. Rozsah a náklady na skúšky zhotoviteľ zahrnie do ceny diela.
4. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí pred zahájením stavebných prác o presné vytýčenie inžinierskych sietí s následným riadnym označením ich priebehu v teréne počas výstavby. Súčasne je treba dbať na všetky bezpečnostné predpisy, podmienky a vyjadrenia jednotlivých správcov.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady 3x projekt skutočného vyhovenia, 3x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností a všetky prípadné ďalšie doklady, nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN č. 30/95.
6. Zhotoviteľ vypočíta samostatne pre každý stavebný objekt výšku nákladov umiestnenia stavby – rezervu vo výške 4%. Položky budú uvedené samostatne vo výkaze výmer.
7. Požiadavky uvedené v bodoch 2. až 6. zahrnie zhotoviteľ do ceny diela.
8. Od uchádzača sa požaduje ocenenie každej komunikácie a chodníka samostatne.

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oceniť ekvivalent.

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom:

Poloha staveniska

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza na pozemkoch investora projektovej dokumentácie, tým je mesto Prievidza. Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, okres Prievidza, kraj Trenčiansky.

Existujúce verejné komunikácie

V priamej blízkosti predmetných riešených komunikácií sa nachádzajú spevnené komunikácie, ktoré nebudú stavbou priamo dotknuté. Tieto komunikácie budú slúžiť len ako prístupové komunikácie počas realizácie prác. Všetky spomínané komunikácie sú spevnené s betónovými cestnými obrubami, niektoré s chodníkmi, alebo bez nich.

Geologické podmienky

Pre rekonštrukciu komunikácií bola spracovaná správa z diagnostiky č.60 17 06, kde je zdokumentovaná konštrukcia existujúcej vozovky za účelom zistenia jej hrúbky a skladby.

Obmedzenie premávky

Keďže charakter stavby si to nevyžaduje, práce budú prebiehať postupne podľa logickej následnosti. Počas prác bude premávka na prístupových a miestnych dotknutých komunikáciách mierne obmedzená, ale to len pri samotnom búraní pôvodného krytu a podkladných vrstiev, následnom čistení a zrovnávaní, a potom pri pokládke nových podkladných vrstiev a krytu vozovky. Projekt organizácie výstavby (POV) nie je predmetom riešenej projektovej dokumentácie, zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby.

Vytýčenie

Pre stavbu nebola zriadená vytyčovacia sieť. Vytyčovaciu sieť zriadi zhotoviteľ stavby.

Presnosť realizácie

Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými STN, EN, TP a TKP.

Postup výstavby

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti a budú rozdelené do jednotlivých etáp. Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať príľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z príľahlých miestnych a účelových komunikácií.

Nadväznosť stavebných prác pri väčšine komunikácií:

Prípravné práce – zriadenie staveniska + osadenie DDZ – frézovanie, búranie pôvodných podkladných vrstiev vozovky – realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle projektovej dokumentácie – úprava, resp. zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov – nástrek postreku – pokládka vyrovnávacej vrstvy + zhutňovanie – nástrek postreku - pokládka novej obrusnej vrstvy + zhutňovanie – dokončovacie práce + odstránenie DDZ.

Vzťah k územiu počas prác

Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

Parametre miestnych komunikácií – existujúci stav

Hlavným účelom stavby, resp. stavebných objektov je rekonštrukcia – výmena poškodeného krytu miestnej komunikácie vrátane odstránenia podkladných vrstiev do hrúbky polozenia nových vrstiev pre zabezpečenie dostatočnej únosnosti komunikácie. Komunikácia tvorí dopravnú sieť v meste Prievidza a prízjazd k okolitým objektom a iným spevneným plochám a komunikáciám.

Búracie práce, frézovanie, čistenie

V rámci búracích prác bude celý povrch krytu komunikácií a krytu chodníkov vybúraný a odvezený na recykláciu. Pre zabezpečenie dostatočnej únosnej novej hrúbky vozovky sa časť podkladných štrkov odoberie a urobí sa zhutnenie a meranie únosnosti podložia. Skúška únosnosti podložia musí vyhovovať minimálne 45 MPa.

Všetok vybúraný materiál (búrania vozovky a zrovnanie povrchov) bude odvezený na skládku, kde sa uloží pre spracovanie.

Smerové usporiadanie – úprava komunikácie

Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúci stav. Výškovo sa upravujú dotknuté poklesnuté šachty, poklopy, vpusty – úprava zvýšenia – nadbetónovaním predmetného drieru vpustu, šachty. Počet je špecifikovaný vo výkresovej dokumentácii. Komunikácie sú v celom rozsahu ohraničené

cestnými kamennými a betónovými obrubníkmi, tie ostanú zachované. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nových podkladných vrstiev a krytu nezmenený.

Výškové usporiadanie, šírkové usporiadanie, klopenie vozovky a odvodnenie

Výškové, šírkové usporiadanie rekonštruovaných komunikácií, ich klopenie a odvodnenie je dané jestvujúcim stavom a projektovou komunikáciou. Pôvodná šírka spevnenej časti komunikácie je určená medzi jestvujúcimi obrubami. V celom predmetnom úseku dôjde k výmene podložia komunikácie a pokládke nových vrstiev, pričom sa smerové parametre komunikácie nemenia.

Povrchové vody z vozovky sú odvedené prostredníctvom pozdĺžneho a priečneho sklonu k okraju vozovky do uličných vpustov alebo do zelene. Poškodené uličné vpuste sa vymenia.

Bezpečnostné zariadenia

V súčasnosti sa na predmetnej komunikácii nenachádzajú žiadne bezpečnostné zariadenia, ako napr. zvodidlá, zábradlia. V rámci rekonštrukcie tento stav ostáva zachovaný. Bezpečnosť bude zabezpečená bezpečnostnými odstupmi a zvýšenými obrubami.

Dopravné značenie

Trvalé dopravné značenie:

Vodorovné trvalé dopravné značenie – pôvodné vodorovné značenie bude po výmene krytu konštrukcie vozovky znovu nastriekané v totožnom rozsahu.

Priestory určené pre smetné nádoby budú označené značkou „V12b“. Dopravné značenie je zdokumentované vo výkresovej časti PD.

Miestne komunikácie:

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. D. Krmana

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,5 /50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu cca 3.5 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice M. R. Štefánika a ulice D. Kubíka. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov a do zelene. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 156 m komunikácie, šírky 3,5 m. Plocha úpravy je cca 790,5 m² komunikácie. Dĺžka výmeny krytu chodníka je cca 45 m o ploche 45,4 m²

Rekonštruovaná plocha pre pozdĺžne parkovanie je dlhá cca 39 m o ploche 38,5 m².

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrva fr. 0 – 63,	STN 73 6126		180 mm

Spolu nová konštrukcia

500 mm

Povrchová úprava chodníka

- Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:
- betónová zámková dlažba hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová
- pieskové lôžko hr.30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32 hr. 150 mm

- štrkodrva fr. 0 - 32 hr. 150 mm
- spolu hr. 390 mm

Povrchová úprava odstavnej plochy pre pozdĺžne parkovanie

- Konštrukcia odstavnej plochy je navrhnutá nasledovne:
- betónová zatrávňovacia dlažba hr. 80 mm
- pieskové lôžko hr. 30 mm
- Cementom stmelená zmes CBMG C_{8/10} 22 STN 73 6124-1 hr. 200 mm
- štrkodrva fr. 0 - 63 hr. 180 mm
- geotextília PP 300
- spolu hr. 490 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Cesta V. Clementisa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 4.0 m do 5,7 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z Cesty Vladimíra Clementisa. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 120 m komunikácie, šírky 4,0 m až 5,7 m. Plocha úpravy je cca 881,5 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22 STN 73 6124-1			200 mm
Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. A. Mišúta

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 6.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice Ivana Krasku a A. Bednára. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 175.5 m komunikácie, šírky cca 6,0 m. Plocha úpravy je cca 1557 ,0 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22 STN 73 6124-1			200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126	180 mm
Spolu nová konštrukcia	500 mm

Objekt: Rekonštrukcia parkovísk Ul. Na karasiny

Komunikácia:

- Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Spevnená plocha je obojsmerná s vjazdom z ulice Na karasiny. Kryt spevnenej plochy je z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok a vplyvom opotrebenia od dopravy. Kryt je po celej dĺžke odvodnený k okraju komunikácie do uličných vpustov. Plocha úpravy pred bytovým domom p.č. 5308, IV. 250 je cca 1209,50 m², p.č. 5307 IV. 249 je cca 875,00 m², p.č. 5306, IV. 248 je cca 1146,00 m² a p.č. 5304, IV. 247 cca 1220,00 m² spevnenej plochy. Pred bytovými domami na p.č. 5308, 5306, 5304 sa 5,0 m obrubníkov zruší a nahradí zapustenými obrubníkmi dl. 3,0 m a šikmými dĺžky 2,0 m a budú slúžiť ako vjazd na nespevnenú plochu. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nového krytu nezmenený, keďže vyfrézovaná časť sa nahradí novou vrstvou.

Konštrukcia spevnených plôch

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Pred bytovým domom: **p.č. 5308**

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrvina 0 – 63			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Pred bytovým domom: **p.č. 5307**

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
<u>Kamenivo s prirodzenou zrnitosťou 0 – 63</u>			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Pred bytovým domom: **p.č. 5306**

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrvina 0 – 63			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Pred bytovým domom: **p.č. 5304**

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
------------------------------	------------------------	-----------------	-------

Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrvina 0 - 63			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. J. Francisciho

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 6,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 6.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice Rad L. N. Tolsteho a Ľ. Ondrejova. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 296.5 m komunikácie, šírky cca 6,0 m. Plocha úpravy je cca 3501,0 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrvina fr. 0 – 63,	STN 73 6126		180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. E. M. Šoltésovej

Komunikácia:

je v súčasnosti kategórie MO 3,5/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 3,5 m s cestnými betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 20mm - 120 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníka. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je v jednej časti z betónu (podľa diagnostiky vozovky) a podložie tvorí štrkodrvina hr. 200 – 345 mm.

Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 168,91 m komunikácie, šírka jazdného pruhu je premenná 3,5 m- 3,65 m. Plocha úpravy cca 1 009,5 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Asfaltový betón	AC 11 O, PMB 45/80-55	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ²	STN 73 6129	
Asfaltový betón	AC 22 L, 35/50, I	STN EN 13 108-1	70 mm
Výstužná sieť so sklenených vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m		
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ²	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia	CBGM C _{8/10} 22	STN EN 14227-1	200 mm
<u>Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD)</u>			<u>180 mm</u>
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Ul. M. Mišika

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 4,0/50, jednosmerná komunikácia so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 4.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto

poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako jednosmerná s vjazdom z ulice Šumperskej. Kryt komunikácie je z betónu a z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 138,0 m komunikácie, premenlivej šírky od 3,5 m do 5,0 m. Plocha úpravy je cca 703,5 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrava fr. 0 – 63,	STN 73 6126		180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: MK Lúčna ulica a chodník po pravej strane od Ulice stavbárov, chodník na Ul. stavbárov
Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 5,5/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 2,75 m s cestnými kamennými a betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 30 - 50 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená dopravným značením ako jednosmerná s vjazdom z ulice T. Vansovej a výjazd na ulicu Stavbárov. Kryt komunikácie je z liateho asfaltu hr. 25 –30 mm (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na betónovom podklade 240 mm a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 308,0 m komunikácie, šírky 5,5 m a obojstranný chodník šírky 1,85 m. Plocha úpravy je cca 1 717,35 m² komunikácie.

Existujúci chodník:

- riešená komunikácia má obojstranný chodník (asfaltový kryt s liateho asfaltu) šírky cca 1,85 m, oddelený od komunikácie kamennými obrubníkmi. Chodník po pravej strane od Ulice stavbárov sa po celej šírke a dĺžke vymení za nový kryt zo zámkovej dlažby a je súčasťou PD. Zároveň v rámci projektu je riešená oprava chodníka na ulici Stavbárov.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrný	AC 11 O;PMB 45/80-55,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Pôvodné podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (štrkodrava fr. 0 - 63)			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Povrchová úprava chodníka

- Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:
- betónová zámková dlažba hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová
- pieskové lôžko hr.30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32 hr. 150 mm

- | | | |
|---|-----------------------------|------------|
| - | <u>štrkodrva fr. 0 - 32</u> | hr. 150 mm |
| - | spolu | hr. 390 mm |

Povrchová úprava vjazdov na pozemok

- Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:
- betónová zámková dlažba hr.80 mm bez skosenej hrany - bezšpárová
- pieskové lôžko hr.30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32 hr. 150 mm
- štrkodrva fr. 0 - 32 hr. 150 mm
- spolu hr. 410 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Východná ulica I. Etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 8/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 3,5 m s cestnými betónovými obrubníkmi, ktoré sú vyvýšené oproti vozovke cca o 20 - 80 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníka. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je z asfaltu – liaty asfalt (podľa diagnostiky vozovky), betón 200mm a podložie tvorí štrkodrvina hr. 100 - 270mm, a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Šírka jazdného pruhu je premenná 3,25 m- 3,75 m. Plocha úpravy je cca 1 868,00 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O, PMB 45/80-75	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ²	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC 22 L, 35/50, I	STN EN 13 108-1	70 mm
Výstužná sieť so sklenených vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m		
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ²	STN 73 6129	
Cementová stabilizácia	CBGM C _{8/10} 22	STN EN 14227-1	200 mm
<u>Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD) frakcie 0 - 63</u>			<u>180 mm</u>
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Mierové námestie

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 9,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 4,5 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníka. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z ulice M. R. Štefánika, Gorazdovho nábregia a ulice Jozefa Murgaša. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 48.0 m komunikácie, šírky cca 9,0 m. Plocha úpravy je cca 602 ,0 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm

Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126	180 mm
Štrkodrva fr. 32 – 63, STN 73 6126 - existujúca	100 mm
Spolu nová konštrukcia	600 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Svätoplukova ulica

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 3,0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom zo Svätoplukovej ulice. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov. Šírka komunikácie je 3,0 m . Plocha úpravy je cca 280,0 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Rad L.N. Tolstého 15-19

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,5/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 1,75 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Komunikácia je označená ako jednosmerná s vjazdom z ulice Radu L. N Tolstého. Kryt komunikácie je asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. . Šírka komunikácie je 3,5 m . Plocha úpravy je cca 183,0 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrva fr. 0 – 64, STN 73 6126			180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia parkovisko Ul. M. Gorkého

Komunikácia:

- Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Spevnená plocha je obojsmerná s vjazdom z ulice Maxima Gorkého. Kryt spevnenej plochy je z liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy. Kryt je po celej dĺžke odvodnený k okraju komunikácie do uličných vpustov. Plocha úpravy je cca 1321,3 m² spevnenej plochy.

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Štrkodrvina 0 – 63	existujúca		200 mm
Drvené kamenivo 63 - 125	existujúca		150 mm
Spolu nová konštrukcia			140 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Hlboká ulica I. etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 4,0/50 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu od 4.0 m bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm. Komunikácia je označená ako obojsmerná s vjazdom z Podhorskej ulice a ul. Remeselníckej. Kryt komunikácie je z asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky) na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do uličných vpustov do vodného toku. Dĺžka výmeny krytu predmetného úseku je cca 87 m komunikácie, šírky 4,0 m. Plocha úpravy je cca 348,50 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC 22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22	STN 73 6124-1		200 mm
Štrkodrvina fr. 0 – 63,	STN 73 6126		180 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Objekt: Rekonštrukcia MK Spojovacia ulica I. etapa

Komunikácia:

- je v súčasnosti kategórie MO 3,0/40 so základnou šírkou spevneného jazdného pásu 2,75 m bez cestných obrubníkov. Komunikácia je obojsmerná. Kryt komunikácie je v jednej časti z asfaltu – ABJ, ABH (podľa diagnostiky vozovky) od 125 – 160 mm a podložie tvorí štrkodrvina hr. 340mm, v druhej časti z asfaltu – ABS (podľa diagnostiky vozovky) a podložie tvorí štrkodrvina hr. 150mm, a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (priečne a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovka je po celej dĺžke odvodnená k okraju komunikácie do okolitého terénu a dažďových vpustov a cez prípojky do dažďovej kanalizácie. Šírka komunikácie je premenná 2,75 m- 4,27 m. Plocha úpravy cca 458,50 m² komunikácie.

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

V mieste existujúcej vozovky s krytom z asfaltu a ŠD podkladových vrstiev, bude rekonštrukcia pozostávať z nasledovného zloženia, vychádzajúca z diagnostiky vozovky:

Úsek A:

Asfaltový betón	AC 11 O, PMB 45/80-55 STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² STN 73 6129	
Asfaltový betón	AC 22 L, 35/50, I STN EN 13 108-1	70 mm
Výstužná sieť so sklenených vlákien	ťahová pevnosť 100/100 KN/m	
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² STN 73 6129	
<u>Podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (ŠD 0-63, 63-125) - existujúce</u>		100 - 220 mm
Spolu nová konštrukcia		140 mm

Podmienky pre konštrukčné vrstvy vozovky.

Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 102% PS tak, aby modul pružnosti podložia dosiahol min. 45 MPa. Doporučená hodnota je 60 MPa.

Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkovou skúškou podľa STN 73 6190), čo *odávateľ musí dokladovať*.

Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Ak nie je možno dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia zemnej pláne, bude potrebné navrhnuť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložia.

Na zlepšenie vlastností podložia je možné použiť rôzne typy geomreží, rohoží, alebo stabilizácia zeminy vápnom a cementom. Spôsob sa upresní počas realizácie.

- podložie násypu, zhutnenie na min. 92% PS príp. 0,75 ID (relatívna hutnosť) podľa druhu zeminy, podľa STN 72 1006
- násyp, zhutnenie na min. 95% PS, príp. 0,75 až 0,80 ID podľa druhu zeminy podľa STN 72 1006
- zhutnenie pláne pod plochy pre dopravu, modul pružnosti min. 45 MPa ak nie je možné dosiahnuť zhutnenie pláne je nutné zeminu spevniť cementom
- zhutnenie jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky, podľa platných STN

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“

Napojenie na pôvodnú komunikáciu sa prevedie postupným zazubením - preplatovaním jednotlivých vrstiev v šírke 0,25 m, cementovej stabilizácie. Preplatovanie – zazubenie sa musí realizovať podľa Technicko – kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

V mieste, kde dôjde k preplatovaniu starej vozovky s novou je potrebné na hornej podkladovej vrstve použiť geosyntetický materiál. Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke sa riadi podľa technického predpisu TP SSC: 06/2003 Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke. Styčné plochy sa natrú asfaltovou emulziou. Rozprestieranie a zhutňovanie asfaltovej zmesi sa musí vykonať podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Pri vykonávaní stavebných prác musia byť zabezpečené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade so Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. a novelizáciou nariadenia vlády 282/2004 NV o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhláškou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Chodníky:

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. Traťová ulica

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 1,2 – 1,7 m. Celková plocha chodníka je 192,0 m². Po celej dĺžke je spevnený zapustenými cestnými obrubníkmi a betónovým plotom zo strany obytných pozemkov.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- asfaltová zmes AC 16	hr.50 mm
- betónový podklad - existujúci	hr.190 mm
<u>- štrkodrava fr . 0 - 32</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z asfaltu a je súčasťou existujúcej komunikácie. Šírka chodníka je 2,2 – 2,7 m. Celková plocha chodníka je 446,0 m², pričom 329,0 m² je zámková dlažba 60 mm a 117,0 m² dlažba 80 mm pre vjazdy. Po celej dĺžke je spevnený cestnými a parkovými obrubníkmi.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr.60 mm
- pieskové lôžko	hr.30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm
<u>- štrkodrava fr . 0 - 32</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

Povrchová úprava chodníka - vjazd

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr.80 mm
- pieskové lôžko	hr.30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm
<u>- štrkodrava fr . 0 - 32</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 410 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. M. Mišíka-vnútrobloky

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 1,7 - 3,2 m. Celková plocha chodníka je 999,0 m². Po celej dĺžke je spevnený obojstranne parkovými obrubníkmi.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm
- pieskové lôžko	hr. 40 mm
- betón - existujúci	hr. 200 mm
<u>- štrkový podklad - existujúci</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 450 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. B. Björnsona

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Šírka chodníka je 2,2 – 2,6 m. Celková plocha chodníka je 1164,50 m². Po celej dĺžke je spevnený parkovými obrubníkmi. Na úseku rekonštrukcie sa nachádza plocha chodníka zo zámkovej dlažby cca 91,00 m², ktorú treba preskladať z dôvodu zlého odvádzania dažďových vôd.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm
- piesok	hr. 30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm
<u>- štrkodrva fr. 0 - 32</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. M.R. Štefánika 133

Technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu a betónovej jednoliatej dosky. Šírka chodníka je 3,0 - 3,2 m. Celková plocha chodníka je 261,35 m².

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm
- pieskové lôžko	hr. 30 mm
- vibrovaný štrk VŠ fr. 0-32	hr. 150 mm
<u>- štrkodrva fr. 0 - 32</u>	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

Výškové pomery

Z dôvodu zlého odvodnenia z povrchu chodníka, je navrhnuté zvýšenie nivelety chodníka od 100 do 60 mm. Sklonové pomery chodníka rešpektujú napojenie na komunikácie a vchody do občianskych priestorov. Pri úprave je potrebné upraviť výšky poklopov a vpustov dažďovej kanalizácie.

Objekt: Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalúpku

Podrobný technický popis objektu

Kryt chodníka je z liateho asfaltu na betónovom podklade. Časť chodníka od Bojnickej ulice je z asfaltového krytu na štrkovom lôžku. Šírka chodníka je 2,0 - 3,1 m. Celková plocha chodníka je 2992,5 m². Po celej dĺžke je spevnený obojstranne cestnými obrubníkmi 100 - 150 mm.

Povrchová úprava chodníka úseku č.1 - 3

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm
- pieskové lôžko	hr. 60 mm
<u>- štrkodrva fr. 0 - 63 - existujúca</u>	<u>hr. 130 mm</u>
spolu	hr. 250 mm

Povrchová úprava chodníka úseku č.5 - 14

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm
- pieskové lôžko	hr. 40 mm
- betón – existujúci	hr. 150 mm
<u>- neidentifikovateľné podklad. vrstvy zo štrkodrvy – existujúce</u>	<u>hr. 200 mm</u>
spolu	hr. 450 mm

Povrchová úprava chodníka – vjazd na pozemok

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 80 mm
- pieskové lôžko	hr. 40 mm
<u>- štrkodrva fr. 0 - 32 – existujúca</u>	<u>hr. 130 mm</u>
spolu	hr. 250 mm

Výškové pomery

Z dôvodu výškového pomeru voči okolitej zelene, je navrhnuté zvýšenie nivelety chodníka od 60-100 mm. Sklonové pomery chodníka rešpektujú napojenie na komunikácie.

Zoznam miestnych komunikácií na území mesta Prievidza

1. Východná ulica I. etapa
2. Lúčna ulica
3. Ulica M. Mišíka (Prístup k škôlke)
4. Mierové námestie (Pred kinom Baník)
5. Ul. D. Krmana
6. Svätopluková ulica (Vnútroblok)
7. Ul. J. Francisciho
8. Ul. E. M. Šoltésovej
9. Rad Tolstého 15-19
10. Ul. A. Mišúta
11. Ul. M. Gorkého (Rekonštrukcia parkoviska, vchody 1,3,5,7)
12. Ul. Na karasiny (Parkoviská pred bytovými domami)
13. Cesta V. Clementisa
14. Hlboká ulica I. etapa
15. Spojovacia ulica

Zoznam chodníkov na území mesta Prievidza

1. Ul. M. Mišíka - vnútroblok
2. Traťová ulica
3. Veľkonecpalská ulica
4. Ul. S. Chalúpku
5. Ul. B. Bjornsona (Od. M.R. Štefánika po J. Kráľa)
6. Ul. M. R. Štefánika

Rozsah možných dodatočných stavebných prác:

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v intraviláne mesta a mestských častí mesta Prievidza.

Realizácia zákazky s predpokladaným rozsahom:

Presnosť realizácie

Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými STN, EN, TP a TKP.

Postup výstavby

Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti a budú rozdelené do jednotlivých etáp. Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z priľahlých miestnych a účelových komunikácií.

Nadväznosť stavebných prác pri väčšine komunikácií:

Prípravné práce – zriadenie staveniska + osadenie DDZ – frézovanie, búranie pôvodných podkladných vrstiev vozovky – realizácia nových konštrukčných vrstiev vozovky v zmysle projektovej dokumentácie – úprava, resp. zdvihnutie všetkých poklesnutých šácht, poklopov, vpustov – nástrek postreku – pokládka vyrovnávacej vrstvy + zhutňovanie – nástrek postreku - pokládka novej obrusnej vrstvy + zhutňovanie – dokončovacie práce + odstránenie DDZ.

V rámci búracích prác bude celý povrch krytu komunikácií a krytu chodníkov vybúraný a odvezený na recykláciu. Pre zabezpečenie dostatočnej únosnej novej hrúbky vozovky sa časť podkladných štrkov odoberie a urobí sa zhutnenie a meranie únosnosti podložia. Skúška únosnosti podložia musí vyhovovať minimálne 45 MPa.

Všetok vybúraný materiál (búrania vozovky a zrovnanie povrchov) bude odvezený na skládku, kde sa uloží pre spracovanie.

Miestne komunikácie

Objekty: Rekonštrukcia MK Kukučínová ulica (3 068,43 m²), Cesta poľnohospodárov (3 908 m²), Východná ulica II. Etapa (2 012,50 m²), Ulica A. Sládkoviča (AC-2430,50 m², dlažba 865 m²), Úzka ulica (1 155 m²), Ulica energetikov (4 243,10 m²), Mojmírová ulica (706 m²), Hlboká ulica II. Etapa (485,5 m²), Spojovacia ulica II. Etapa (754,50 m²), Pod poliankou (925 m²).

Komunikácie:

- sú v súčasnosti kategórie MO so základnou šírkou spevneného jazdného pásu bez obrubníkov. Obrubníky sú existujúce a budú osadené nové obrubníky len namiesto poškodených alebo chýbajúcich kusoch. Obrubníky sú vyvýšené oproti vozovke cca o 80 - 130 mm a výškovo oddeľujú motorovú dopravu od pešej – chodníku. Kryt komunikácií je z betónu, liateho asfaltu (podľa diagnostiky a základnej vizuálnej prehliadky), prípadne z asfaltu na štrkovom podklade a je poškodený vplyvom dlhodobého pôsobenia poveternostných podmienok, vplyvom opotrebenia od dopravy, vplyvom kladenia prípojok inžinierskych sietí (prične a pozdĺžne prekopávky) a pod. Vozovky sú po celej dĺžke odvodnené k okraju komunikácie do uličných vpustov a do zelene. Dĺžky výmeny krytov predmetných úsekov sú určené projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

KONŠTRUKCIA NOVEJ VOZOVKY

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-75,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ² ,	STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ² ,	STN 73 6129	

Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22 STN 73 6124-1	200 mm
Štrkodrva fr. 0 – 63, STN 73 6126	180 mm
Spolu nová konštrukcia	500 mm

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

Objekt: Rekonštrukcia MK Hornonitrianska cesta I.etapa (AC_ 1902,50 m², dlažba 364 m²) a II. etapa (AC – 941,50 m², dlažba 303,50 m²), Ulica olympionikov I. etapa (AC – 2804,00 m² dlažba 342,50 m²)

Hlavným účelom stavby, resp. stavebného objektu je rekonštrukcia – výmena poškodeného krytu miestnych komunikácií vrátane odstránenia podkladných vrstiev do hrúbky položenia nových vrstiev pre zabezpečenie dostatočnej únosnosti komunikácií. Komunikácie tvoria dopravnú sieť v meste Prievidza a prístup k okolitým objektom a iným spevneným plochám a komunikáciám. Súčasťou objektu budú vytvorené aj spevnené plochy pre pozdĺžne parkovanie vozidiel s chodníkom pre peších. Predmetom je výmena krytu vozovky a zvýšenie potrebných poklopov šácht, šúpatiek a vpustov.

Konštrukcia vozovky

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Asfaltový betón strednozrnný	AC 11 O;PMB 45/80-55,I	STN EN 13 108-1	50 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 kg/m ²	, STN 73 6129	
Asfaltový betón strednozrnný	AC22 L; CA 35/50,I	STN EN 13 108-1	70 mm
Postrek spojovací	PS-A, CBP 0,50 KG/M ²	, STN 73 6129	
Cementom stmelená zmes CBMG C _{8/10} 22 STN 73 6124-1			200 mm
Pôvodné podkladné konštrukčné vrstvy vozovky (štrkodrva fr. 0 - 32)			190 mm
Spolu nová konštrukcia			500 mm

Špáry, ktoré vznikli napojením na existujúce cesty budú zaliate gumoasfaltovou pružnou zálievkou, touto zálievkou budú zaliate aj pracovné špáry (závisí od druhu a postupu technológie zhotovenia, či už zhotovenia jazdného pruhu atď).

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Postup prác musí byť v súlade s TKP, časť 6 „Hutnené asfaltové vrstvy“.

Povrchová úprava navrhovaných chodníkov

- Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:
- betónová zámková dlažba hr.60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová
- pieskové lôžko hr.30 mm
- vibrovaný štrk hr. 150 mm
- štrkodrva fr. 0 - 32 hr. 150 mm
- spolu hr. 390 mm

Chodník je obojstranne spevnený parkovými obrubníkmi ABO 4/60 osadenými do betónu C12/15 na štrkovom podklade hr. 100 mm. V miestach vjazdov na pozemok sa použije dlažba hr. 80 mm.

Konštrukcia odstavňích plôch je navrhnutá nasledovne:

- dlažba PREMAC EX-EK 196/196/80 hr. 80 mm
- lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm hr. 30 mm
- štrkodrva ŠD fr. 0 – 63mm; STN 73 6126; hr. 200mm

- štrkodrava ŠD fr. 0 – 32mm; STN 73 6126;	hr. 200mm
- geotextília 200g/m2 SPOLU	hr. 510 mm

Podmienky pre konštrukčné vrstvy vozovky.

Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Zemná pláň sa zhutní na 102% PS tak, aby modul pružnosti podložja dosiahol min. 45 MPa. Doporučená hodnota je 60 MPa.

Pomer Edef2 / Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkavacou skúškou podľa STN 73 6190), čo *dodávateľ musí dokladovať*.

Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami. Ak nie je možno dosiahnuť požadovanú mieru zhutnenia zemnej pláne, bude potrebné navrhnúť opatrenia na zlepšenie únosnosti podložja.

Na zlepšenie vlastností podložja je možné použiť rôzne typy geomreží, rohoží, alebo stabilizácia zeminy vápnom a cementom. Spôsob sa upresní počas realizácie.

- podložie násypu, zhutnenie na min. 92% PS príp. 0,75 ID (relatívna hutnosť) podľa druhu zeminy, podľa STN 72 1006
- násyp, zhutnenie na min. 95% PS, príp. 0,75 až 0,80 ID podľa druhu zeminy podľa STN 72 1006
- zhutnenie pláne pod plochy pre dopravu, modul pružnosti min. 45 MPa ak nie je možné dosiahnuť zhutnenie pláne je nutné zeminu spevniť cementom
- zhutnenie jednotlivých vrstiev konštrukcie vozovky, podľa platných STN

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Napojenie na pôvodnú komunikáciu sa prevedie postupným zazubním - preplatovaním jednotlivých vrstiev v šírke 0,25 m, cementovej stabilizácie. Preplatovanie – zazubenie sa musí realizovať podľa Technicko – kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

V mieste, kde dôjde k preplatovaniu starej vozovky s novou je potrebné na hornej podkladovej vrstve použiť geosyntetický materiál. Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke sa riadi podľa technického predpisu TP SSC: 06/2003 Použitie geosyntetických materiálov vo vozovke. Styčné plochy sa natrú asfaltovou emulziou. Rozprestieranie a zhutňovanie asfaltovej zmesi sa musí vykonať podľa Technicko-kvalitatívnych podmienok MDPT, časť 6 Hutnené asfaltové vrstvy.

Asfaltové zmesi a hotové vrstvy musia spĺňať vlastnosti a parametre uvedené v STN 73 6121.

Pri vykonávaní stavebných prác musia byť zabezpečené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v súlade so Nariadením vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. BOZ sa riadi zákonom 510/2001 Z.z. a novelizáciou nariadenia vlády 282/2004 NV o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhláškou 147/2013 z.Z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.

Spevnené plochy

Objekt: Rekonštrukcia spevnených plôch UI. Na karasiny (dlažba 892,50 m²)

Pred bytovými domami na p.č. 5308, 5306, 5304 sa 5,0 m obrubníkov zruší a nahradí zapustenými obrubníkmi dl. 3,0 m a šikmými dĺžky 2,0 m a budú slúžiť ako vjazd na nespevnenú plochu. Výškový rozdiel komunikácie od chodníka bude po pokládke nového krytu nezmenený, keďže vyfrézovaná časť sa nahradí novou vrstvou.

Konštrukcia spevnených plôch

Rekonštrukcia krytu za nový nasledovného zloženia:

Konštrukcia odstavných plôch:

dlažba PREMAC EX-EK 196/196/80	80 mm
lôžko z drveného kameniva fr. 0 – 8 mm	30 mm
Štrkodrva ŠD fr. 0 – 63 mm; STN 73 6126	200 mm
Štrkodrva ŠD fr. 0 – 32 mm; STN 73 6126	200 mm
<u>Geotextília 200g/m²</u>	
Spolu nová konštrukcia	510 mm

Chodníky:

Objekty: Rekonštrukcia chodníka Ul. E.M. Šoltésovej (AC 706,50 m², dlažba 191,50 m²), Bojnická cesta (AC 101,50 m², dlažba 577,00 m²), Cesta V. Clementisa (AC 199 m²), Ružová ulica (AC 47,50 m², dlažba 256,50 m²), Chodník od Ul. energetikov k lekární (dlažba 194 m²),

Technický popis objektu

Kryt chodníkov je prevažne z liateho asfaltu na betónovom podklade, v prípade chodníka od Ul. energetikov po lekáreň je z betónových cestných panelov.

Povrchová úprava chodníka

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 60 mm bez skosenej hrany - bezšpárová
- pieskové lôžko	hr. 30 mm
- vybrovaný štrk	hr.150 mm
- štrkodrva fr . 0 - 32	<u>hr.150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

Povrchová úprava chodníka - vjazd

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- zámková dlažba	hr. 80 mm
- pieskové lôžko	hr. 30 mm
- vibrovaný štrk fr. 0-32	hr. 150 mm
- štrkodrva fr . 0 - 32	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 410 mm

Povrchová úprava chodníka Cesta V. Clementisa:

Konštrukcia chodníka je navrhnutá nasledovne:

- asfaltová zmes AC 16	hr.50 mm
- betónový podklad-existujúci	hr.190 mm
- štrkodrva fr . 0 - 32	<u>hr. 150 mm</u>
spolu	hr. 390 mm

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov – ocenený výkaz výmer + vypracovanie projektu DDZ + výkon skúšok únosnosti + vytýčenie inžinierskych sietí + 3x projekt skutočného vyhotovenia a geometrický plán + % rezerva.
2. Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v členení podľa časti A.2 *Kritériá na vyhodnotenie ponúk a Návrh na plnenie kritérií* týchto súťažných podkladov.
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uchádzač na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
4. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené vo výkaze výmer, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Štefan Bača, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia MsÚ

IČO : 318 442

DIČ : 2021162814

Bankové spojenie : VUB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626-382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

CSOB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

Sídlo:

Právna forma :

Štatutárny orgán::

- vo veciach zmluvných oprávnený na základe plnej moci:

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO :

IČ DPH :

Telefón/fax:

E-mail

Kontaktná adresa:

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 2.1. Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, doplnení niektorých zákonov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta PL č. 9/2017 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela:

„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“.

Realizácia zákazky bude v rozsahu prác stanovených podľa priloženej projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer – príloha č. 1, podľa jednotlivých úsekov miestnych komunikácií a chodníkov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Súčasťou dodávky prác je aj vyhotovenie vodorovného dopravného značenia na rekonštruovaných úsekoch miestnych komunikácií a parkovísk podľa STN alebo EN, platných zákonov a TP, v totožnom rozsahu pôvodného značenia v prípade, že predmetná časť nebola riešená v projektovej dokumentácii.

- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo podľa rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.
- 3.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác diela podľa jeho finančných možností. Objednávateľ môže po predchádzajúcom prerokovaní zmeniť rozsah diela a to formou písomného dodatku k tejto zmluve v závislosti od schválenia finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa.
- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené a ukončené dielo po častiach podľa bodu 5.2 v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa a majetku tretích osôb je povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.
- 3.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.
- 3.7. Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj skôr - ešte pred dohodnutým časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuť skôr dokončené dielo prevziať.
- 3.8. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu protokol o odovzdávaní a prevzatí diela.
- 3.9. V prípade nutnosti úplnej uzávierky miestnej komunikácie, prípadne štátnej cesty, zhotoviteľ v rámci svojich režijných nákladov zabezpečí spracovanie projektov dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov a povolení potrebných na zriadenie úplnej uzávierky ciest, (ak si to charakter stavby vyžaduje), dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie verejnej premávky na dočasné komunikácie (obchádzky), ktorých potreba vznikne v súvislosti s výstavbou, s plnou zodpovednosťou za údržbu dočasných komunikácií počas ich využívania v súvislosti so stavbou (ak nie je v zmluve o dielo uvedené ináč).
- 3.10. V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest, dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom DDZ a presmerovanie

verejnej premávky. O určenie dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty požiada zhotoviteľ po predchádzajúcom odsúhlasení dočasného dopravného značenia príslušným dopravným inšpektorátom) príslušný cestný správny orgán.

- 3.11. Objednávateľ má za to, že zhotoviteľ stavby si náklady na dodanie a osadenie dočasného dopravného značenia v prípade potreby uzávierky ciest a za výkon skúšok potrebných k odovzdaniu diela, zahrnul do jednotkových cien predložených v ponuke.

4. TERMÍNY PLNENIA

- 4.1. Termín začiatku prác na projektovej dokumentácii DDZ a príslušných rozhodnutí: **do 3 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.**
- 4.2. Termín začiatku vykonávania stavebných prác: **do 3 dní od vydania rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie (zabezpečí dodávateľ)**
Termín ukončenia a odovzdania diela:
- **do 15.11. od odovzdania staveniska v príslušnom kalendárnom roku. Práce budú vykonávané v etapách počas rokov 2018 – 2019.**
- **Etapy budú stanovené v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza na príslušný kalendárny rok pred začatím vykonávania prác v príslušnom roku.**
- **zhotoviteľ bude v príslušnom roku vyzvaný na zahájenie stanoveného rozsahu prác, pričom je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od vyzvania.**
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť vecný a finančný harmonogram svojich prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto zmluvy o dielo. Harmonogram musí byť potvrdený zástupcom objednávateľa v lehote 5 dní od doručenia objednávateľovi. Harmonogram odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pred podpísaním zmluvy, ale najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy pre etapu v roku 2018, v nasledujúcom roku najneskôr 5 dní pred začatím prác na diele.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.5. Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

5. CENA

- 5.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, v znení zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	eur
DPH	eur
Cena s DPH	eur

Slovom cena s DPH: eur

Príloha č. 1.: Cenová ponuka – podľa rozsahu požadovaných prác.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako maximálna cena v nasledovnej štruktúre jednotlivých častí diela:

1)	Rekonštrukcia MK Ul. M. Mišíka	cena bez DPH	€
		s DPH	€
2)	Rekonštrukcia MK Lúčna ulica- cesta, chodník ľavá strana dlažba, a chodník Stavbárov dlažba	cena bez DPH	€
		s DPH	€
3)	Rekonštrukcia MK Ul. Východná ulica I. Etapa	cena bez DPH	€
		s DPH	€
4)	Rekonštrukcia MK Mierové námestie	cena bez DPH	€
		s DPH	€
5)	Rekonštrukcia MK Svätoplukova ulica	cena bez DPH	€
		s DPH	€
6)	Rekonštrukcia MK Ul. D. Krmana	cena bez DPH	€
		s DPH	€
7)	Rekonštrukcia MK Ul. J. Francisciho	cena bez DPH	€
		s DPH	€
8)	Rekonštrukcia MK Rad L.N. Tolstého 15-19	cena bez DPH	€
		s DPH	€
9)	Rekonštrukcia MK Ul. A. Mišúta	cena bez DPH	€
		s DPH	€
10)	Rekonštrukcia MK Ul. E. M. Šoltésovej	cena bez DPH	€
		s DPH	€
11)	Rekonštrukcia MK Cesta V. Clementisa	cena bez DPH	€
		s DPH	€
12)	Rekonštrukcia parkovisko Ul. M. Gorkého	cena bez DPH	€
		s DPH	€
13)	Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304	cena bez DPH	€
		s DPH	€
14)	Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306	cena bez DPH	€
		s DPH	€
15)	Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307	cena bez DPH	€
		s DPH	€
16)	Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5308	cena bez DPH	€
		s DPH	€
17)	Rekonštrukcia MK Hlboká ulical. etapa	cena bez DPH	€
		s DPH	€
18)	Rekonštrukcia MK Spojovacia ulica I. etapa	cena bez DPH	€
		s DPH	€
19)	Rekonštrukcia chodníka Ul. Traťová ulica	cena bez DPH	€
		s DPH	€
20)	Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica	cena bez DPH	€
		s DPH	€
21)	Rekonštrukcia chodníka Ul. M. Mišíka-vnútrobloky	cena bez DPH	€
		s DPH	€

22)	Rekonštrukcia chodníka Ul. B. Björnsona	cena bez DPH	€
		s DPH	€
23)	Rekonštrukcia chodníka Ul. M.R. Štefánika 133	cena bez DPH	€
		s DPH	€
24)	Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku	cena bez DPH	€
		s DPH	€

- 5.3. Podrobné kalkulácie jednotlivých úsekov miestnych komunikácií a chodníkov sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
- 5.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.
- 5.5. Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípadné práce navyše bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dôjde pri vykonaní diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich z dodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo k zmene DPH bude na vykonanie týchto zmien uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác navyše bude zostavená položkovitým rozpočtom na základe skutočne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke. V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prác vykonaných zhotoviteľom spracovaná kalkulácia jednotkových prác s využitím cenníkov platných v dobe vykonávania prác. Práce navyše budú vopred prekonzultované a odsúhlasené objednávateľom.
- 5.6. Dohodnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, najmä, avšak nie výlučne:
- vlastnej vodorovnej a vertikálnej dopravy
 - množstvo spotrebovanej energie k realizácii diela
 - vodné, stočné pri realizácii diela
 - opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie
 - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch
 - prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov
 - colné a dovozné poplatky
 - odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie
 - nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy
 - náklady súvisiace s vypracovaním projektu a osadením dočasného dopravného značenia
 - náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku
 - akékoľvek ostatné náklady súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.

6. FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V oblasti platenia za vykonané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

- 6.1. Dielo bude odovzdávané po častiach – stavebných objektoch určených na realizáciu pre príslušný rok zo zoznamu uvedeného v bode 5.2., po ukončení prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňom odovzdania diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného úseku diela zo všetkých určených častí diela na realizáciu pre daný rok a prevzatie diela bez väd objednávateľom.

Podkladom pre fakturáciu ceny za jednotlivé stavebné objekty budú doklady (súpisy

vykonaných prác) o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých častí diela podľa bodu 5.2, potvrdené povereným zástupcom objednávateľa a stavebným dozom objednávateľa. Tieto doklady, potvrdené oprávnenou osobou objednávateľa, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie čiastkových faktúr bez a s DPH.

- 6.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi – údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
 - číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - označenie diela
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku s DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - v texte faktúry bude z celkovej čiastky na úhradu vyčíslená čiastka zádržného v zmysle bodu 6.7. tejto zmluvy
 - súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa,
 - podpis určeného zástupcu objednávateľa
 - doklady o kvalite zabudovaných materiálov
 - IČO, DIČ, resp. IČ DPH na strane objednávateľa aj zhotoviteľa
 - dátum vyhotovenia faktúry
 - dátum splatnosti faktúry
 - dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania diela.
- 6.3. V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve alebo náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia faktúry ako daňového dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 6.4. Zhotoviteľ použije pri fakturácii sadzby DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase zdaniteľného plnenia. V prípade, že zhotoviteľ zhotoví dielo s vadami, alebo v rozpore s touto zmluvou, objednávateľ vylúči alebo zníži cenu diela.
- 6.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90% diela, 10% bude tvoriť zádržné. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovanej práce bez DPH.
- 6.6. Zádržnú sumu 5% zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v „Zápisnici o odovzdaní a prevzatí“. Zvyšných 5% zádržného bude zhotoviteľovi uhradené najneskôr do 60 dní po uplynutí lehoty 5 rokov od podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi o uvoľnenie zádržnej sumy.
- 6.7. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.8. Faktúru za vykonané navyše práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 6.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo - platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu, by bol od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy."

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávatel' formou čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom počas realizácie, a to 1x mesačne na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác.
- 7.2. Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, v ktorej budú vysporiadané všetky doteraz uhradené práce a vyčíslená zostávajúca cena diela (min. 10% z ceny diela).
- 7.3. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia do podateľne objednávatel'ovi.
- 7.4. Objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.
- 7.5. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, ostatné právne predpisy a normy platné na území SR a dodržiavať kvalitatívne a technické podmienky určené touto zmluvou.
- 8.2. Zadanie časti diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a.
- 8.3. Počas prác bude zhotoviteľ zasahovať a obmedzovať dopravu na komunikáciách a je povinný na svoje náklady zabezpečiť vyjadrenie správcov komunikácií, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ako aj osadenie prenosného dopravného značenia odsúhlasené Okresným riaditeľstvom policajného zboru – Okresného dopravného inžiniera v Prievdzi, pričom tieto náklady sú zahrnuté do ceny diela podľa čl. 5 tejto zmluvy.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávatel'ovi v súlade s touto zmluvou, dielo poistiť pre prípad poškodenia, zničenia. Straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Záväzok podľa predchádzajúcej vety platí aj pre realizáciu diela po etapách v jednotlivých kalendárnych rokoch doby platnosti tejto zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na vykonanie diela a proti stratám a škodám, ktoré môžu vzniknúť. V lehote do 28 dní od začatia prác zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí umiestnených na stavenisku a zodpovednosti za škody a prejedná ich dostatočnosť s objednávatel'om. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na pracovisku až do úplného ukončenia, ktoré bude uvedené v preberacom protokole (bez väd a nedorobkov). Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške
- 8.6. V prvom roku realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávatel'ovi 1x poistnú zmluvu podľa predchádzajúceho bodu 8.4.
- 8.7. Pre nasledujúci rok realizácie diela predloží zhotoviteľ samostatnú poistnú zmluvu na príslušnú etapu najneskôr 5 dní pred začatím prác na diele.
- 8.8. Objednávatel' prehlasuje, že k majetku, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, nie sú ku dňu uzavretia tejto zmluvy žiadne nároky tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie.
- 8.9. Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie inžinierskych sietí) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady.

- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich bezodkladne opraviť na svoje náklady.
- 8.11. Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonávanie diela len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa diela uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti diela boli pri bežnej údržbe zaručené vlastnosti užívania. Za použité materiály a vykonané práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť. V prípade použitia materiálov, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť stavenisko podľa platných predpisov a zákonov, najmä v oblasti bezpečnosti, požiarnej ochrany a zdravotných požiadaviek.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný požiadať o záber verejného priestranstva v prípade potreby využívať priestor mimo stavby na skladovanie materiálov strojov a zariadení. O záber verejného priestranstva je nutné požiadať najneskôr 5 dní pred uskutočnením záberu.
- 8.14. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
- 8.15. Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka alebo osobitným záznamom. Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.
- 8.16. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku nepretržitý dozor nad vykonávaním diela prostredníctvom svojho povereného zodpovedného zástupcu pre veci technické č. oprávnenia na pracovisku. Ak nie, tak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zástupca zhotoviteľa pre technické veci nie je zastihnuteľný a ak je ohrozená stabilita a bezpečnosť vykonávanej stavby, život alebo zdravie zamestnancov na stavbe, alebo ak dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať technický dozor objednávateľa k jednotlivým etapám vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré budú zakryté) a po ukončení diela odovzdať objednávateľovi 1xCD s fotodokumentáciou.
- 8.19. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa.
- 8.20. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na vykonanej veci a počas realizácie prác je jej vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody preukázateľne ním spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

- 8.21. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie množstva a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote.
- 8.22. Zástupca objednávateľa, je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo akejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy o dielo.
- 8.23. Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania prác určuje V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje iná objednávateľom poverená osoba.
- 8.24. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať zástupcu objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť v priebehu ďalších prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté).
- 8.25. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác.
- 8.26. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje s uvedeným rozsahom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy.
- 8.27. Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v predpokladanom rozsahom stavebných prác, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi. Tým sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.
- 8.28. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch, okrem predpokladaných vzájomne dohodnutých obmedzení. Náklady na nutné rozkopávky, výstrahy, zábrany a obchádzky musí mať zhotoviteľ zahrnuté do ceny za dielo.
- 8.29. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.
- 8.30. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní diela, ako aj v prípade ohrozenia diela, ostatného majetku alebo života a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
- 8.31. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v určenom termíne vykonať pokyn daný povereným zástupcom objednávateľa týkajúci sa vykonávania diela a je v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce náklady určí poverený zástupca objednávateľa po prerokovaní so zhotoviteľom. Zhotoviteľ ich musí uhradiť objednávateľovi alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má alebo bude mať zhotoviteľ nárok.
- 8.32. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne, alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo iných osôb zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
- 8.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci

staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť prilby a ďalšie ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok, a to vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každého zamestnanca a každý nedostatok. Zhotoviteľ je povinný tieto uplatňované pokuty odpočítať z faktúry – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok. Zástupca objednávateľa má právo vykázat' zo stavby zamestnanca neoznačeného firemným logom.

- 8.34. Zástupca objednávateľa alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek počas pracovnej doby vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k vykonaniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúšky, o čom sa vykoná zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo okamžite vypovedať vstup na stavenisko a trvale vykázat' dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode 11.4. tejto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre a zhotoviteľ je povinný tieto pokuty odpočítať z faktúry.
- 8.35. Zhotoviteľ môže na pracovisku umiestňovať reklamné tabule, alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 8.36. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok, pokiaľ za ne nepreukázateľne zodpovedá.
- 8.37. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku v areáli stavby znáša v plnej výške.
- 8.38. Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.4 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 8.39. Zhotoviteľ odovzdá pred začatím realizácie prác zástupcovi objednávateľa nasledovné:
- Certifikáty materiálov, ktoré použije pre realizáciu predmetu zmluvy,
 - Technologické postupy
- 8.40. Údaje o subdodávateľoch v zmysle §41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

(Uvedie uchádzač za každého subdodávateľa v rozsahu: podiel zákazky, ktorý poskytovateľ zadá subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

- 8.41. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 8.42. Objávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnemu obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy v prvom roku realizácie. V každom nasledujúcom kalendárnom roku po kalendárnom roku, v ktorom bola uzavretá táto zmluva, sa až do konca jej platnosti, zaväzuje Objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv tretích osôb vždy do 7 dní od vyzvania objednávateľa alebo zhotoviteľa v príslušnom kalendárnom roku na zahájenie stavebných prác. Postupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu článku zmluvy bude v každom kalendárnom roku vždy v lehote najmenej 30 dní pred podaním výzvy môže vopred ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená vyzvať na rokovanie druhú zmluvnú stranu a prerokovať postup podľa čl. 4 tejto zmluvy na etapu realizovanú v aktuálnom kalendárnom roku. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po etapách pre jednotlivé časti diela podľa bodu 5.2. na základe schváleného časového harmonogramu stavebných prác.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez väd a nedorobkov.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby, doklady o vykonaných skúškach predpísaných príslušnými STN, stavebný denník, CD s fotodokumentáciou vykonávania diela, 3x projekt skutočného vyhovenia, 3x geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností a všetky prípadné ďalšie doklady súvisiace s realizáciou diela a nutné ku kolaudácii stavby. Ďalej je povinný odovzdať zameranie vykonávaného diela objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN č. 30/95.
- 9.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané a ukončené dielo, alebo jeho časť podľa bodu 5.2 a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. V opačnom prípade je objednávateľ po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.
- 9.6. O odovzdaní diela, alebo jeho časti podľa bodu 5.2 spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí prác, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania, vrátane zápisu o vrátení staveniska. Zápis bude vyhotovený pre každý rok prác samostatne.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom diela, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie väd a nedorobkov bude znížená cena za dielo, t.j. zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú poslednou faktúrou, prípadne objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb.

10. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania

objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

- 10.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.
- 10.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne a bezodkladne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou diela do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu na odstránenie reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s povereným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie väd v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ diela právo zadať ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného. Pokiaľ výška zádržného nebude postačovať na úhradu nákladu na odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný tento rozdiel na písomnú výzvu uhradiť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľom.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho odovzdania objednávateľovi v každom roku realizácie diela.
- 10.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.
- 10.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

11. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1. V zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do 15.11. od odovzdania staveniska zhotoviteľovi v príslušnom kalendárnom roku.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s ukončením a odovzdaním diela, resp. omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600,- EUR za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.
- 11.2. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbujuje povinnosti dielo riadne dokončiť, vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
- 11.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatné faktúry podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky za omeškanie vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou:
 - za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov - **50 eur** za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok
 - za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky – **665 eur** za každého zamestnanca
 - za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby – **995 eur** za každého zamestnanca
 - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok – **165 eur**
 - za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku, vrátane vykonávania telesných potrieb na

verejných priestranstvách – **66 eur** za každý prípad

- za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení – **165 eur** za každý prípad
- za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov – **35 eur** za každého zamestnanca
- za nedodržanie pracovných a technologických postupov – **33 eur** za každého zamestnanca
- za nespracované technologické a pracovné postupy, pozastavenie prác – **332 eur** za každý prípad
- v prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - **165 eur** za každý aj začatý deň omeškania.
- ak zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamnú tabuľu bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške - **165 eur** za každú tabuľu a začatý deň jej použitia na stavbe.

11.5. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je **do 14 dní** odo dňa ich doručenia. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.

12. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

- a) dohodou zmluvných strán
- b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok a to len po predchádzajúcom písomnom upozornení s primeranou lehotou na nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia o porušení povinností.

12.2. Po odstúpení od zmluvy v zmysle bodu 12.1. je zhotoviteľ povinný ukončiť práce v danej lokalite, vyčistiť plochu a opustiť pracovisko čo najskôr. V ďalších prácach zhotoviteľ nesmie pokračovať.

12.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

- a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v čl. 5.
- b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac ako 1 mesiac
- c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela
- d) nedodržanie technických predpisov a noriem
- e) omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení objednávateľa v primeranej lehote neodstráni.

12.4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

12.5. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.3. Objávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z.z.) zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 11

Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

- 13.4. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti zhotoviteľa, nakoľko:
- tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c, zákona č.211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov
 - tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č.211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií
 - tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise
- 13.5. Objednávateľ v nadväznosti na body 13.3 a 13.4 tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:
- Zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva
 - Obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľ
 - Obsahujúce údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.)
- 13.6. Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa článku 13 v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.
- 13.7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 – Cenová ponuka – podľa rozsahu požadovaných prác
Príloha č.2 – Harmonogram realizácie prác
- 13.8. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný obchodný súd.
- 13.9. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.10. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.
- 13.11. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa

V dňa

.....
JUDr. Katarína M a c h á ě k o v á,
primátorka mesta

.....
meno, priezvisko
funkcia

C.1 Prílohy

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Základné údaje	
I.	Názov uchádzača (uved'te názov spoločnosti rovnako vo všetkých formulároch), identifikácia osoby oprávnenej vystupovať v mene uchádzača podľa obchodného registra
	Názov:
	Ulica:
	Sídlo(mesto):
	PSC
	IČO:
	DIČ:
	Poštová adresa (pokiaľ je iná ako sídlo):
	Tel.:
	Štatutárny zástupca uchádzača:
	URL . internetová adresa:
	Som platca DPH (uviesť ÁNO/NIE):
II.	Kontaktná osoba (uved'te meno kontaktnej osoby rovnako vo všetkých formulároch)
	Meno a priezvisko:
	Funkcia:
	Tel.:
	e-mail:

V _____,

dňa _____

Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača

Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Obchodné meno, názov uchádzača:

Adresa, sídlo:

IČO:

Ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne

1. vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) a plne akceptujem(e) ustanovenia návrhu zmluvy a bezvýhradne súhlasím(e) s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
2. vyhlasujem(e), že všetky predložené doklady a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné a o tom, že obsahu výzvy na predkladanie ponúk a obsahu súťažných podkladov a obsahu všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk rozumiem(e).
3. vyhlasujem(e), že predkladám(e) iba jednu ponuku na tento predmet zákazky
4. vyhlasujem(e), že nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku v súlade s ustanovením § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní;
5. vyhlasujem(e), že dôverné a osobné údaje v predloženej ponuke sme náležite ošetrili v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
6. vyhlasujem(e), že bezvýhradne súhlasím(e) v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so zverejnením údajov, ktoré boli poskytnuté v ponuke predloženej na elektronickom pamäťovom médiu, ktorá je zhodná až na náležite ošetrené osobné údaje a dôverné informácie s ponukou predloženou v listinnej forme v procese verejného obstarávania v profile Úradu pre verejné obstarávanie. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
7. vyhlasujem(e), že som(sme) sa oboznámil(i) a v tomto verejnom obstarávaní sa budem(e) riadiť v súlade s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní

Čestné vyhlásenie sa viaže k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. .../2018 prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk č. - zo dňa2018.

V, dňa

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača

Príloha č.3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač:.....,so sídlom, IČO: týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou: (*uchádzač vyplní značku a číslo vestníka VO*) s predmetom zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, podľa bodu. 24.2 súťažných podkladov) ¹.

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: ¹

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:%, t.

Z.€ bez DPH.

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok².

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------

Čestne vyhlasujem, že navrhovaný subdodvateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. predkladám v cenovej ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Verejný obstarávateľ určuje v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu podľa § 114 odst. 2 zákona o verejnom obstarávaní t.j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: predmet subdodávky; identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V, dňa.....

.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu

1 Nehodiace sa prečiarknite

2 použite koľkokrát je potrebné

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v *Úradnom vestníku Európskej únie*, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie¹. Referenčné číslo príslušného oznámenia² uverejneného v *Úradnom vestníku Európskej únie* :

Ú. v. EÚ S číslo [], dátum [], strana []

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [][][]/[S][][][]-[][][][][][][]

Ak v *Úradnom vestníku Európskej únie* nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v *Úradnom vestníku Európskej únie*, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [.....]

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa ³	Odpoveď:
Názov:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
O aké obstarávanie ide?	Odpoveď:
Názov alebo skrátený opis obstarávania ⁴	„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza“
Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje) ⁵ :	

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vyplňa hospodársky subjekt.

¹ Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným stranám.

² V prípade **verejných obstarávateľov**: buď **predbežné oznámenie** používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo **oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania**. V prípade **obstarávateľov** : **pravidelné informatívne oznámenie** používané ako prostriedok výzvy na súťaž, **oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému**.

³ Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.

⁴ Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.

⁵ Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.

Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu

A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

Identifikácia:	Odpoveď:
Názov :	[]
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:	[]
Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje, uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatniteľné.	[]
Poštová adresa:	[.....]
Kontaktné osoby ⁶ :	[.....]
Telefón:	[.....]
E-mail:	[.....]
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozícii):	[.....]
Všeobecné informácie:	Odpoveď:
Je hospodársky subjekt mikropodnik ⁷ , malý alebo stredný podnik?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené ⁸ : je hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa, „sociálny podnik“ ⁹ alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracovných miest? Ak áno,	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?	[.....]
aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?	[.....]
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušní zamestnanci?	
V príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred)kvalifikačného systému)?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Neuplatňuje sa

⁶ Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁷ Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely.

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

⁸ Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.

<p>Ak áno:</p> <p>Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu, oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť V a v každom prípade vyplňte a podpíšte časť VI.</p> <p>a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:</p> <p>b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícii v elektronickom formáte, uveďte:</p> <p>c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname¹⁰:</p> <p>d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Ak nie:</p> <p>Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie v časti IV, oddiely A, B, C alebo D, a to podľa potreby</p> <p>Len ak sa to vyžaduje v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch:</p> <p>d) Bude môcť hospodársky subjekt poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožnia získať toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je k dispozícii bezplatne?</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>d) <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Forma účasti:</p>	<p>Odpoveď:</p>
<p>Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjektmi¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>

⁹ To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb.

¹⁰ Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.

¹¹ Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

Ak áno, zaistíte, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.	
Ak áno:	
a) Uvedte úlohu hospodárskeho subjektu v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy...):	a) [.....]
b) Uvedte iné hospodárske subjekty, ktoré sa zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:	b) [.....]
c) V prípade potreby názov zúčastnenej skupiny:	c) [.....]
Časti	Odpoveď:
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa hospodársky subjekt chce uchádzať:	[]

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uvedte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto postupu obstarávania:

Zastúpenie, ak existuje:	Odpoveď:
Celé meno;	[.....]
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú:	[.....]
Pozícia/zastupujúci:	[.....]
Poštová adresa:	[.....]
Telefón:	[.....]
E-mail:	[.....]
Ak je to potrebné, uvedte potrebné informácie o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):	[.....]

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV

Dôvera:	Odpoveď:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý z príslušných subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.

Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce. Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uvedte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov¹².

¹² Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY
HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYUŽÍVA

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ).

Subdodávateľia:	Odpoveď:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie Ak áno a pokiaľ sú známe , uveďte zoznam navrhovaných subdodávateľov: [.....]

Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.

Časť III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:

1. Účasť v zločineckej organizácii¹³;
2. Korupcia¹⁴;
3. Podvod¹⁵;
4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami¹⁶;
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu¹⁷;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi¹⁸;

¹³ Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.

¹⁵ V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.

¹⁷ Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

<p>Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin podľa vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. 1 smernice:</p>	<p>Odpoveď:</p>
<p>Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):</p> <p>[.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Ak áno, uveďte²⁰:</p> <p>a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body 1 až 6 ide a dôvod odsúdenia,</p> <p>b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;</p> <p>c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:</p>	<p>a) dátum:[], bod/body: [], dôvody: []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) dĺžku obdobia vylúčenia. [.....] a príslušný bod/body []</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):</p> <p>[.....][.....][.....]²¹</p>
<p>V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie²² („samo očistenie“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Ak áno, opíšte prijaté opatrenia²³:</p>	<p>[.....]</p>

¹⁹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²⁰ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²¹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

²² V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.

²³ Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...) malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení.

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie:	Odpoveď:	
Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie , a to v krajine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	
Ak nie , uveďte: a) Krajinu alebo príslušný členský štát b) Príslušnú sumu c) Spôsob stanovenia tohto porušenia povinností 1. Prostredníctvom súdneho alebo administratívneho rozhodnutia : - Je rozhodnutie konečné a záväzné? - Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku a rozhodnutia. - V prípade odsúdenia, pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku , aj dĺžku obdobia vylúčenia: 2. Inými prostriedkami? Spresnite: d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií?	Dane	Príspevky na sociálne zabezpečenie
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie - [.....] - [.....] c2) [.....] <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie - [.....] - [.....] c2) [.....] <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie Ak áno , uveďte podrobnosti: [.....]
Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v elektronickom formáte, uveďte:	(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu) ²⁴ : [.....][.....][.....]	

²⁴ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBENIA²⁵

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem „závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem správania.

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia	Odpoveď:
<p>Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii dôvodu na vylúčenie („samo očistenie“)? Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/></p> <p>Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [.....]</p>
<p>Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto situácií:</p> <p>a) úpadok, alebo b) konkurz alebo likvidácia, alebo c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo d) je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov²⁷ alebo e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo f) jeho podnikateľské činnosti sú pozastavené?</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Ak áno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uveďte podrobné informácie: - Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa zohľadnia platné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti za týchto okolností²⁸? <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>- [.....] - [.....]</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>

²⁵ Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.

²⁶ Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.

²⁷ Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.

²⁸ Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až f) je **povinné** podľa platného vnútroštátneho práva **bez možnosti výnimky**, keď je však hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

<p>Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia²⁹?</p> <p>Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?</p> <p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:</p> <p>[.....]</p>
<p>Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž?</p> <p>Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?</p> <p>Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/></p> <p>Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:</p> <p>[.....]</p>
<p>Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte záujmov³⁰ z dôvodu jeho účasti na postupe obstarávania?</p> <p>Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>
<p>Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?</p> <p>Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>
<p>Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávateľom alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnateľným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?</p> <p>Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?</p> <p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:</p> <p>[.....]</p>
<p>Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:</p> <p>a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri predkladaní informácií vyžadovaných</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁹ V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

³⁰ Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

<p>na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti;</p> <p>b) nezadržal takéto informácie;</p> <p>c) môže bezodkladne predložiť podporné dokumenty požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a</p> <p>d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo zadania zákazky?</p>	
---	--

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia	Odpoveď:
<p>Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch?</p> <p>Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?</p> <p>Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

³¹ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

α : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:

Splnenie všetkých podmienok účasti	Odpoveď
Spĺňa požadované podmienky účasti:	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

A: VHODNOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Vhodnosť	Odpoveď
<p>1. Je zapísaný v príslušných profesijných alebo obchodných registroch vedených v členskom štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo³²:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>[.....]</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb:</p> <p>je osobitné povolenie alebo členstvo v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo možné poskytovať príslušné služby v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide a uveďte, či ich hospodársky subjekt má: [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>

³² Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; *na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.*

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Ekonomické a finančné postavenie	Odpoveď:
<p>1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho subjektu za niekoľko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto:</p> <p>A/alebo</p> <p>1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto³³:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena</p> <p>(počet rokov, priemerný obrat): [.....] obrat: [.....] [...] mena</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je takýto:</p> <p>A/alebo</p> <p>2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto³⁴:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena rok: [.....] obrat: [.....] [...] mena</p> <p>(počet rokov, priemerný obrat): [.....] obrat: [.....] [...] mena</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu (všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícii za celé požadované obdobie, uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať svoju činnosť:</p>	<p>[.....]</p>

³³ Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

³⁴ Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.

<p>4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele³⁵ uvedené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je takáto:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi x a y³⁶ – a hodnota): [.....],[.....]³⁷</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>5. Poistená suma poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika hospodárskeho subjektu je takáto:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>[.....],[.....] mena</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli byť stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p>[.....]</p> <p>(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Technická a odborná spôsobilosť	Odpoveď:
<p>1.a) <i>Len v prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác:</i></p> <p>Počas referenčného obdobia³⁸ hospodársky subjekt vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typu:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa uspokojivého vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác dostupná elektronicky, uveďte:</p>	<p>Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): [.....]</p> <p>Stavebné práce : [.....]</p> <p>webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>

³⁵ Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

³⁶ Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

³⁷ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

³⁸ Verejní obstarávatelia môžu **vyžadovať** až päť rokov a **umožniť** skúsenosti z obdobia **viac** ako päť rokov.

<p>1.b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb:</p> <p>Počas referenčného obdobia³⁹, hospodársky subjekt doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu alebo poskytol tieto hlavné služby stanoveného typu: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a príjemcov, či už verejných alebo súkromných⁴⁰:</p>	<p>Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): [.....]</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 286 943 320">opis</th> <th data-bbox="943 286 1102 320">sumy</th> <th data-bbox="1102 286 1265 320">dátumy</th> <th data-bbox="1265 286 1444 320">príjemcovia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 320 943 521"></td> <td data-bbox="943 320 1102 521"></td> <td data-bbox="1102 320 1265 521"></td> <td data-bbox="1265 320 1444 521"></td> </tr> </tbody> </table>	opis	sumy	dátumy	príjemcovia				
opis	sumy	dátumy	príjemcovia						
<p>2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto technikov alebo technické orgány⁴¹, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:</p> <p>V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác hospodársky subjekt bude môcť využiť týchto technikov alebo technické orgány na vykonanie práce:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické zariadenia a opatrenia na zabezpečenie kvality a jeho výskumné zariadenia sú:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení zákazky uplatňovať tento systém riadenia dodávateľského reťazca a sledovací systém:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5. V prípade zložitých výrobkov alebo služieb, ktoré majú byť dodané alebo poskytnuté, alebo výnimočne v prípade výrobkov alebo služieb, ktoré sú požadované na osobitný účel:</p> <p>Hospodársky subjekt umožní vykonanie kontrol⁴² výrobných kapacít alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu a v prípade potreby študijných a výskumných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení.</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p>								
<p>6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie a odbornú kvalifikáciu:</p> <p>a) Samotný poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od požiadaviek uvedených v príslušnom</p>	<p>a) [.....]</p>								

³⁹ Verejní obstarávatelia môžu **požadovať** až tri rokov a **umožniť** skúsenosti z obdobia **viac** ako tri rokov.

⁴⁰ Inými slovami, **všetci** príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.

⁴¹ V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

⁴² Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.

oznámení alebo súťažných podkladoch) b) jeho riadiaci pracovníci:	b) [.....]
7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia environmentálneho riadenia :	[.....]
8. Ročný priemerný počet zamestnancov hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:	Rok, ročný priemerný počet zamestnancov: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Rok, počet riadiacich pracovníkov: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....],
9. Tieto nástroje, strojové alebo technické vybavenie bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu zákazky:	[.....]
10. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zadať subdodávateľom⁴³ túto časť (t. j. percento) zákazky :	[.....]
11. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru : Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti. V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať požadované osvedčenie o pravosti. Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]
12. V prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru : Môže hospodársky subjekt predložiť požadované osvedčenia vydané oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality , ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na technické špecifikácie alebo normy, ktoré sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch? Ak nie , vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky možno poskytnúť. Ak je príslušná dokumentácia dostupná	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie [.....] webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

⁴³ Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt **rozhodol**, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

v elektronickom formáte, uveďte: [.....][.....][.....]

D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžaduje systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.

Systém zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva	Odpoveď:
<p>Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované normy zabezpečenia kvality vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím?</p> <p>Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>
<p>Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spĺňa požadované systemy alebo normy environmentálneho manažérstva?</p> <p>Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systemov alebo noriem environmentálneho manažérstva možno poskytnúť:</p> <p>Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:</p>	<p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]</p>

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení.

Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Zníženie počtov	Odpoveď:
<p>Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:</p> <p>V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri každom uveďte, či má hospodársky subjekt požadované dokumenty:</p> <p>Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte⁴⁴, uveďte pre každý z nich:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie 45</p> <p>webová adresa, vydávajúcí orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

- a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne⁴⁷, alebo
- b) najneskôr do 18. októbra 2018⁴⁸ bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušnú dokumentáciu k dispozícii.

Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v [identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].

Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [.....]

⁴⁴ Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.

⁴⁵ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁴⁶ Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

⁴⁷ Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúcí orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto prístupom.

⁴⁸ V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.