



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## Požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia

### 1. Identifikácia obstarávateľa:

**Názov:** Mesto Prievidza  
**IČO:** 318 442  
**Sídlo:** Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón : 046/5179601

E- mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Martin Hammer

Telefón : 046/5179611

E-mail : martin.hammer@prievidza.sk

### 2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „**Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi – projektová dokumentácia – mestská časť Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly**“

2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.

2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

### 3. Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (ďalej DRP) v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej DRS) pre akciu: **Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad v Prievidzi, pre lokality Zapotôčky, Nové Mesto a Necpaly**, v zmysle odbornej štúdie využitia polopodzemných kontajnerov pri zbere komunálneho odpadu v meste Prievidza vypracovanej Ing. Róbertom Kováčikom, autorizovaným stavebným inžinierom, Hanzlíkova 24, 911 05 Trenčín. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu primeranom k predmetu zákazky s dodržaním všetkých platných zákonov, STN, príslušných technických predpisov, podľa sadzobníka UNIKA a odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie (ďalej len



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

„**autorský dohľad**“, ďalej projektová dokumentácia a autorský dohľad spolu len „**predmet zmluvy**“).

Požiadavky na predmet zákazky:

- zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania, v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných objektov
- F. POV, POD

G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

- Prerokovanie DSP v podrobnosti DRS s dotknutými orgánmi a organizáciami (správcov a vlastníkov podzemných IS) pre stavebné konanie zabezpečí zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

- Hlavnou úlohou projektanta bude vypracovať dokumentáciu stavby v rozsahu a náležitostiami určenými všeobecne záväznými predpismi, vyhodnocuje všetky prieskumy, materiály, informácie. Je povinnosťou spracovateľa PD zistiť rozsah, stav a polohopisné a výškopisné umiestnenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.

- Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- DSP v podrobnosti DRS projektant spracuje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvođených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v platnom znení a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Prievidza v znení s doplnkami.
- Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní pred plánovaným odovzdaním.
- Projektant udelí objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce.
- Projektant poskytne objednávateľovi licenciu k projektovej dokumentácii bezodplatne.

DPS v stupni DRS bude riešiť:

- výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou,
- stavebnú úpravu navrhnuť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov,
- stojiská navrhnuť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre vlastníka dotknutých pozemkov a pre správcu MK a chodníkov,
- kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD,
- zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (správcov a vlastníkov podzemných IS), ktoré vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie,
- v prípadoch kolízií s inžinierskymi sieťami, upraviť umiestnenie stojiska a rozsah stavebných prác, tak, aby neboli nutné ich prípadné preložky. V prípade nutných preložiek IS alebo prípadnú zmenu miesta stojiska - prekonzultovať konečné riešenie s objednávateľom,
- návrh skladby a počtu kontajnerových státí pre jednotlivé komodity stojiska bude vychádzať zo spracovanej štúdie (prednostne vychádzať z alternatívy č. 2 spracovanej štúdie) s dôrazom na počet obyvateľov spádového územia, intervalu vývozu a zohľadní vhodnú donáškovú vzdialenosť,
- pri návrhu zachová dostatočný odstup od okien a balkónov tak, aby bola dodržaná minimálna hygienická a požiarna vzdialenosť a aby obyvateľov nerušil hluk pri vývoze odpadu, prispôbiť umiestnenie stojiska požiadavkám vývoznnej techniky, neporušiť rastlú zeleň ako aj nenarušiť systém statickej dopravy alebo miesta oddychu či detských ihrísk,
- podrobne rozpracovať navrhované lokality zo spracovanej štúdie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov s dôrazom na existenciu stávajúcich inžinierskych sietí, pripravované projekty (napr. centrálna mestská parkovacia zóna – prerokovať návrh PD



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

s príslušným PZ ODI Prievidza, referátom dopravy a správcom miestnych komunikácií), zmeny v územnom pláne, zohľadniť parametre širok miestnych komunikácií, prístupnosť, manipulačný priestor a bezpečnosť pri vyprázdňovaní polopodzemných kontajnerov aj s ohľadom na technické parametre zberového vozidla,

- vypracovať TDZ pri jednotlivých stojiskách,
- pri návrhu miesta stojiska prednostne využiť jestvujúce stojiská nadzemných kontajnerov, obmedziť na čo najmenšiu mieru záber jestvujúcich parkovacích miest,
- počet kontajnerov na zmesový komunálny odpad na jednotlivých novo navrhnutých stojiskách určiť podľa počtu obyvateľov (štúdia). Na stojiskách, kde počet prislúchajúcich obyvateľov je 204 a menej, navrhnuť jeden polopodzemný kontajner o objeme 5000 l a na stojiskách, kde počet prislúchajúcich obyvateľov je 205 a viac, navrhnuť 2 ks polopodzemných kontajnerov, počítajúc s frekvenciou vývozu podľa spracovanej štúdie. Pre triedené zložky komunálnych odpadov navrhnuť jeden polopodzemný kontajner s objemom 5000 l na papier, rovnako aj na plasty. Pre komodity sklo a kovy+vkm navrhnuť jeden delený polopodzemný kontajner s objemom 2400 l pre každú komoditu, pri návrhu riešiť možnosť doplnenia kontajneru, určeného na biologický rozložiteľný kuchynský odpad.
- riešiť detailný popis navrhovaných stojísk polopodzemných kontajnerov (1x betónová šachta pre polopodzemný kontajner objemu 5m<sup>3</sup>, 2x plastová šachta pre polopodzemný kontajner objemu 5m<sup>3</sup>, 1x delená šachta) ktoré zabezpečia efektivitu navrhovaného riešenia, inteligentný systém monitorovania objemu odpadov riešiť ako alternatívu,
- pri návrhu riešiť nadzemnú časť kontajnerov so štvorcovým pôdorysom, riešiť spájanie jednotlivých šacht do ucelených zostáv podľa dispozičného miesta osadenia,
- konštrukciu polopodzemných kontajnerov navrhnuť – obloženie riešiť z plastu, ako alternatívu recyklovaný plast, manipulovanú časť kontajnerov navrhnuť z vreca, pri rozbitnom skle navrhnuť špeciálny vak, telo šachty – betónová jímka a HDPE v hr. 10 mm, hlavné veko a plniaci otvor s vekom - HDPE materiál, vo farebnosti podľa typu zberaného odpadu,
- v stavebnej časti riešiť realizáciu výkopov, osadenie kontajnerov do výkopov, navrhnuť skladbu zhutneného štrkové lôžka podľa požiadaviek výrobcu kontajnerov (betónová jímka, plastová šachta),
- navrhnuť skladbu obsypania kontajnerov drenážnou vrstvou štrku, zhutnenie vrstvy,
- navrhnuť dokončovacie terénne úpravy (nášľapná vrstva zo zámkovej betónovej dlažby, výmena obrubníkov).

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v ôsmich vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch \*.dgn, \*.dwg, \*.xls, \*.doc, \*.txt, \*.pdf.

Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

a počas výstavby dotknutými subjektmi, sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,
- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovať vysvetlenie projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom,
- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.,
- každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

### 3.2 Dodanie predmetu zákazky :

Začiatok vykonávania prác: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo

Ukončenie a odovzdanie prác : do 120 dní od začatia vykonávania projektových prác.

Čas výkonu autorského dozoru : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

3.3 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania zákazky tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem, dostanú informácie na telefónnom čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby: Ing. Martin Hammer, tel.: 046/5179611; email: [martin.hammer@prievidza.sk](mailto:martin.hammer@prievidza.sk).

#### 4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

#### 5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované. Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúr objednávateľovi.

#### 6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).

6.2 Doklad o oprávnení podnikat' na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky) – verejný obstarávateľ si overí v dostupných registroch.

6.3 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta v zmysle Zák. č. 138/1992 Z.z. v platnom znení s otláčkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.

6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6.6 Zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením názvu investora a jeho kontaktu.

6.7 Návrh zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

#### 7. Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **15.2.2021 do 13,00hod.**

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka bude predložená elektronicky na adresu: [iveta.krajcikova@prievidza.sk](mailto:iveta.krajcikova@prievidza.sk).



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## 8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

Navrhnutá cena za predmet zákazky zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k dodaniu predmetu zákazky. V cenovej ponuke uchádzač uvedie ceny pre projektovú dokumentáciu a výkon autorského dozoru samostatne.

## 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

9.2 Táto požiadavka je určená na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, pokiaľ hodnota nepresiahne finančný limit zákazky s nízkou hodnotou, cenová ponuka bude použitá pre účely výberového konania.

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martin Hammer

V Prievidzi, 04.02.2021

JUDr. Katarína Macháčková  
primátorka mesta

Príloha: návrh na plnenie kritérií  
návrh zmluvy o dielo  
štúdia + situácie