



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky -
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Prievidza
IČO: 318 442
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková
Telefón : 046/5179 713
E- mail : alena.mackova@prievidza.sk
Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Martin Hammer, referent oddelenia výstavby
E-mail : martin.hammer@prievidza.sk
Telefón: 46/ 5179 611

2. Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu

Názov zákazky : „Lávka pre peších ponad železnicu“

- Miesto dodania: Prievidza
- Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác
- CPV kód:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
- Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

3. Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby pre akciu: „Lávka pre peších ponad železnicu“, v zmysle vypracovanej diagnostiky lávky spracovanej: Vladislav Chlpek-DAVPROEJKT, Moyzesova 1054/1, Bojnice.

Vypracovanie projektovej dokumentácie bude v súlade so základnými náležitosťami, v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu primeranom k predmetu zákazky s dodržaním všetkých platných zákonov, STN, príslušných technických predpisov, podľa sadzobníka UNIKA a odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „**autorský dohľad**“).

Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordináčny výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných objektov
- F. POV, POD



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

G. Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

Výkaz výmer stavebných objektov bude spracovaný cez položky v spojitosti s výkresovou časťou, stavebnú úpravu je potrebné navrhnuť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov, kategorizácia odpadov bude súčasťou sprievodných správ jednotlivých stupňov PD, zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií (hlavne ŽSR), ktoré vyplynuli z prerokovania projektovej dokumentácie. Pri návrhu stavebných úprav a postupu prác v ochrannom pásme dráh (ďalej „OPD“) je potrebné zohľadniť všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy.

Projekt musí riešiť stavebné úpravy, zabezpečenie bezpečnosti prác pri realizácii stavby tak, aby nedošlo k ohrozeniu ani obmedzeniu prevádzky a bezpečnosti železničnej prevádzky, riešiť stavebné úpravy tak, aby nedošlo k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa, zároveň je potrebné v PD zohľadniť prípadné nepriaznivé účinky dráhovej dopravy. Pri spracovaní projektu stavby a jeho zmenách projektant zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpisy a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa vyhl. Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní stavieb v znení Vyhl. MVSR č. 307/2007 Z.z.

V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy, samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak PD nebude schválenia schopná v zmysle požiadaviek a v zmysle legislatívy, je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť bezodplatne. Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní pred plánovaným odovzdaním.

Projektant udelí objednávateľovi súhlas na použitie projektovej dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, n výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstarávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. Projektant poskytne objednávateľovi licenciu k projektovej dokumentácii bezodplatne, bez územného a personálneho obmedzenia, na dobu neurčitú.

4. Technické riešenie

4.1. SPÔSOB SANÁCIE OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

- riešiť základný spôsob sanácie povrchu ocelevej konštrukcie - odstránenie hrdze až na pevný podklad a opatrenie základným a krycím syntetickým náterom alebo nástrekom,
- riešiť časti nosnej konštrukcie, predovšetkým stĺpy profilu tyč 2x U280 a 2x U240 a priečle v rámoch profilu tyč 2x U280 a 2x U240, u ktorých došlo vplyvom korózie k oslabeniu prierezu, navrhnuť potrebné zosilnenie pomocou príložiek z oceľových pásov alebo tyčí, určiť miesta privarenia k oslabeným prvkom,



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- v spodnej časti nosných stĺpov navrhnuť vybúranie vrchnej časti základových betónových pätiiek a obnaženie nosných stĺpov do hĺbky min. 250 mm od povrchu pätiiek, aby bolo možné skontrolovať a zistiť skutočný stav korózie v mieste ukotvenia stĺpov.

4.2. POHLADOVÁ / POVRCHOVÁ VRSTVA OCEĽ. PRVKOV

- riešiť celoplošné odstránenie hrdze a uvoľnených častí trapézového plechu až na pevný podklad, očistenie konštrukcie od prachu a iných nečistôt, očistený povrch opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom), farbu pohľadovej vrstvy/náteru prerokovať s architektom mesta

4.3. ZÁKLADOVÉ PÄTKY

- navrhnuť vybúranie a odstránenie betónu základových pätiiek až na úroveň rastlého terénu - odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad
- navrhnuť ošetrenie očisteného povrchu náterom (antikoróznym náterom)
- navrhnuť miesta privarenia oceľových platní výšky min. 300 mm šírky podľa stĺpov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm na obnažené nosné stĺpy v mieste pätiiek podľa statického posudku stavby

4.4. NOSNÉ STĽPY

- nový prvok opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)
- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt
- očistený povrch sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)
- na obnažené nosné stĺpy navrhnuť privariť oceľové platne výšky min. 200 mm šírky podľa stĺpov 1.a (2xu240), 1.b (2xu280) mm, hrúbka platne 8 mm
- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)

4.5. PRIEČLA PRIEČNEHO RÁMU A NOSNÍKY

- odstránenie hrdze a uvoľnených častí až na pevný podklad - tyč 2xu240
- konštrukcia sa očistí od prachu a iných nečistôt
- očistený povrch opatriť základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)
- na obnažený povrch sa privarí zosilňujúca oceľ. tyč u180
- nový prvok sa opatrí základným a krycím syntetickým náterom (antikoróznym náterom)

4.6. POCHÔDZNA VRSTVA

- na hornom povrchu dosiek na lávke, podestách, medzipodestách a šikmých rampách riešiť odstránenie všetkých uvoľnených častí kameniva až na pevný betón a následne vyhotovíť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm spojenú s pôvodnou železobetónovou doskou adhéznym mostíkom. Na povrchu nového betónového poteru s výstužou zo sklenených rohoží doporučujeme vyhotovíť metličkovú povrchovú protišmykovú úpravu so spevňujúcim cementovým posypom. Súčasne je potrebné vyhotovíť vyhovujúce priečne spádovanie, aby povrchová voda z pochôdznych plôch bola zvedená čo najkratšou cestou na okraje betónových plôch a mimo nosných žb prvkov
- spojenie existujúcej železobetónovej vrstvy a navrhovanej - adhéznym mostíkom
- vyhotovíť vyrovnávaciu betónovú vrstvu min. hr. 70 mm
- pochôdzna vrstva s protišmykovou úpravou - poter v spáde 1%

4.7. ZÁBRADLIE

- na hlavných podestách vybúrať a odstrániť poškodenú vrstvu betónu šírky
- odstrániť skorodované časti zábradlia (zvislých zapustených častí)



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- zábradlie sa odstráni do výšky min. 100 mm nad novú navrhovanú pochôdznu vrstvu
- pri spodnom povrchu privariť o zvislé časti zábradlia a stĺpy vodorovné nosníky 60x60 mm
- debetónovanie a oddilatovanie vrstiev v odstránených častiach
- osadenie zvodov a žľabov

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v desiatich vyhotoveniach v tlačenej forme a dvakrát v digitálnej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn, *.dwg, *.xls, *.doc, *.txt, *.pdf.

Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi, sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby,
- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením,
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia,
- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostať sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom,
- schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Čas výkonu autorského dozoru : odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

5. Lehota na dodanie

Začiatok vykonávania prác bude do 3 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, pričom termín ukončenia a odovzdania diela bude najneskôr do 75 dní od začatia projektových prác.

6. Osobná obhliadka

Uchádzač môže vykonať individuálnu fyzickú obhliadku dotknutého miesta, za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. Osobná obhliadka je uchádzačom odporúčaná.

7. Možnosť predloženia ponuky

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

8. Požiadavka na cenovú ponuku

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:

- Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – **Príloha č. 1 – Cenová ponuka.**
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplacení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – **Príloha č. 2 tejto výzvy**
- Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta
- Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti

Verejný obstarávateľ si prostredníctvom verejne dostupných zdrojov overí, či uchádzač, ktorý zaslal cenovú ponuku, spĺňa kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Oprávnenie podnikat' na predmet obstarávania preto uchádzač **nemusí** predkladať. Uchádzač zároveň musí spĺňať kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto doklady preto uchádzač **nemusí** vo svojej ponuke predkladať.

Budúci zhotoviteľ musí byť odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania, v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky

Predmet zákazky bude financovaný vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi do podateľne Mestského úradu v Prievidzi.

10. Lehota a forma predloženia ponuky

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **10.02.2021 do 9:00 hod.** Ponuky je potrebné poslať výlučne elektronicky na emailovú adresu: alena.mackova@prievidza.sk. V prípade, ak budú verejnému



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

obstarávateľovi doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a nebudú predmetom vyhodnotenia. Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.

11. Otváranie ponúk

Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle verejného obstarávateľa.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky** zaokruhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky priame a nepriame činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k realizácii.

Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška DPH v EUR a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej cenovej ponuke.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, ak predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, prípadne ak sa objavia skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ pri zverejnení tejto výzvy nemohol predvídať a nemohol ich ani ovplyvniť, prípadne im zabrániť. Verejný obstarávateľ je zároveň oprávnený upravovať rozsah plnenia predmetu zákazky podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza.

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu uchádzači požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa vzťahujú k predmetu zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email alena.mackova@prievidza.sk a to v lehote na predkladanie ponúk. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne elektronicky.

14. Prílohy

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača/Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o nedoplatkoch voči mestu Prievidza
- Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č. 4 – Navrhovaný spôsob sanácie, Statický posudok, Konštrukčné detaily a prvky

V Prievidzi, 28.01.2021

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta