



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky -  
na určenie predpokladanej hodnoty zákazky s možnosťou vyhodnotenia

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Prievidza  
IČO: 318 442  
Sídlo: Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Alena Macková  
Telefón : 046/5179 713  
E- mail : alena.mackova@prievidza.sk  
Kontaktná osoba pre technickú stránku zákazky: Ing. Martin Hammer, referent oddelenia výstavby  
E-mail : [martin.hammer@prievidza.sk](mailto:martin.hammer@prievidza.sk)  
Telefón: 46/ 5179 611

### 2. Predmet zákazky, typ zmluvného vzťahu

Názov zákazky : „Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov – Včelárska ulica, Za depom“

- Miesto dodania: Prievidza
- Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác
- CPV kód:  
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov  
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
- Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

### 3. Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu pre stavebnú časť a verejné osvetlenie, projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia a výkon autorského dozoru pre zákazku. Projektová dokumentácia bude spracovaná s dodržaním všetkých v súčasnosti platných zákonov a vyhlášok, STN EN, STN, TP, TKP, VL, KL ON a bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA.

Projektová dokumentácia bude obsahovať náležitosti, podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, potrebné na účely stavebného konania v podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Celková situácia stavby
- Koordinačný výkres stavby
- Dokumentácia stavebných objektov
- POV, POD
- Rozpočet: neocenený a ocenený (kontrolný), ktorý bude obsahovať najmä krycí list, súhrnný rozpočet stavby, podrobný položkový rozpočet so súpisom položiek stavebných prác a dodávok, výkaz výmer, jednotková cena, celková cena. Neocenený rozpočet bude slúžiť na ponuku pre ocenenie prác a dodávok uchádzačmi o realizáciu diela a ocenený rozpočet bude slúžiť výhradne pre potrebu objednávateľa.

Stavebnú úpravu je potrebné navrhnuť tak, aby sa minimalizovali dočasné zábery pozemkov, optimalizovali pre správcu chodníkov, správcu cesty, stavbu riešiť prednostne na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické, právne predpisy a musí byť ekonomické z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných predpisov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Od uchádzača sa očakáva, že navrhne postup stavebných prác tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách a aby sa minimalizovali zásahy na priľahlých pozemkoch a na stavbou dotknutých nehnuteľnostiach.

## Spôsoby a lehoty prerokovania:

- odsúhlasenie návrhu celkového riešenia stavebnej úpravy s objednávatelom
- odsúhlasenie objektivej skladby s objednávatelom
- opodstatnené požiadavky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií vznesené v priebehu spracovania sa zapracujú do dokumentácie
- projektant sa zaväzuje predložiť objednávatelovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú PD najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy a druhýkrát PD ešte aj 10 dní pred plánovaným odovzdaním.

Súčasťou odovzdanej projektovej dokumentácie bude stanovisko PZ ODI Prievidza podľa § 8 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 10 a § 11 vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Projektovú dokumentáciu žiadame dodať **v šiestich sadách v tlačenej forme a jednu v digitálnej forme** na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch \*.dgn, \*.dwg, \*.xls, \*.doc, \*.txt, \*.pdf., pre každý stavebný objekt - ulicu samostatne.

## Požiadavky na návrh pre technické riešenie realizácie ostrovčeka:

Vybúranie existujúcich podkladov a krytov, odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu, návrh stavebného riešenia ostrovčeka, riešenie dopravno-bezpečnostnej situácie, rešpektovať výškové napojenie na existujúce komunikácie a chodníky, vrátane všetkých súvisiacich prác (rezanie asfaltov, betónu, presuny hmôt, osadenie obrubníkov, dopravné značenie). Chodníky, napojenia a vjazdy riešiť v plnom rozsahu ako bezbariérové. Požiadavkou je navrhnuť opatrenia na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

V rámci zlepšenia dopravnej situácie v mieste existujúceho priechodu pre chodcov je navrhnuť vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov. Dôvodom na vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov je zaručenie bezpečnejšieho prepojenia oboch husto frekventovaných strán ulice. Približne v strede komunikácie v mieste priechodu navrhnuť dva stredové ostrovčeky, ktoré budú vytvorené z cestných obrubníkov. Navrhnuť umiestnenie, šírku a dĺžku ostrovčekov podľa výhľadových trojuholníkov, prejazdových kriviek smerodajných vozidiel, ako aj umiestnenie samotného priechodu pre chodcov.

Plochu ostrovčekov navrhnuť vyplniť zámkovou betónovou dlažbou. Zároveň je nutné dodržať požiadavku prevádzkovateľa komunikácie na minimálnu priechodnú šírku jazdného pruhu 3,5 m.

Obvod ostrovčekov navrhnuť z cestných betónových obrubníkov, ktoré budú nalepené tmelom na báze akrylovej prípadne epoxidovej živice. Lepidlá musia byť odolné proti mechanickému namáhaniu v mieste styku s povrchom komunikácie, aby nedochádzalo pri zaťažovaní DZ k ich oddeleniu od podkladu, musia byť odolné proti účinkom vody, chemických rozmrazovacích prostriedkov a poveternostným podmienkam nášho pásma (hodnoty príľnavosti lepidla k podkladu nesmú klesať).

Návrh, doplnenie alebo úprava osvetlenia priechodu pre chodcov bude súčasťou navrhovaného riešenia deliacich ostrovčekov. Návrh musí zodpovedať požiadavkám, ktoré uvádzajú platné normy na verejné osvetlenie. Pri návrhu treba dbať na to, aby bola v nočných hodinách (za tmy) zabezpečená dobrá viditeľnosť. Spôsob usporiadania, výber druhu a kvality svietidiel musia odpovedať druhu územia, druhu zástavby, funkčnému využitiu a prerozdeleniu plôch v dopravnom priestore, ako aj priestorovým možnostiam z hľadiska umiestnenia stĺpov a káblových vedení. Typ svietidiel, napojenie, rozsah osvetlenia konzultovať so správcom verejného osvetlenia, spoločnosťou TSMPD s.r.o., Prievidza.

Navrhnuť vodorovné a zvislé značenie podľa platných technických noriem a predpisov pre dopravné značenie. Šírky jazdných pruhov vyznačiť vodorovným dopravným značením. V priestore pred ochranným deliacim ostrovčekom navrhnuť vodorovné dopravné značenie, priechod pre chodcov riešiť s vodiacími pásmi



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

pre nevidiacich. Vodorovné dopravné značenie riešiť vo výkresovej dokumentácii. Všetky priečne a pozdĺžne čiary budú vytvorené značením s reflexnou úpravou. Všetky materiály a prvky dopravného značenia musia byť pred použitím schválené budúcim správcom a navrhnuté v zmysle MDPT s použitím na pozemných komunikáciách. V prípade nutnosti bude pôvodné vodorovné dopravné značenie odfrézované.

Zvislé dopravné značky navrhnuť základného rozmeru a označenie ostrovčeka v zmenšenom formáte. Vyhodenie dopravného značenia musí zodpovedať STN 018020, vrátane zmeny 1 tejto normy. Rozmery, materiál, farbu a písmo zvislých dopravných značiek stanovuje výkresová časť STN 01 8020 príloha a. Povrch značiek musí byť hladký, umývateľný a odolný proti poveternostným vplyvom. Činná plocha všetkých zvislých dopravných značiek musí byť vytvorená z retroreflexnej fólie minimálne triedy 2. Značky budú celolisované z oceleového pozinkovaného plechu s dvojitém stužujúcim ohybom po celom obvode vrátane rohov. Spojovací materiál bude nekorodujúci.

Výkon autorského dozoru zahŕňa predovšetkým:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby
- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektovej dokumentácii vydanými pred a počas výstavby dotknutými subjektmi
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie
- podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách
- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby
- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej
- projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením
- posudzovať a vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti a na kolaudačnom konaní v súlade s dohodnutými alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi
- na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, resp. trvale zakrytých prác pred ich zakrytím
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešenia
- na výzvu objednávateľa je autorský dozor povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru
- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu realizácie stavby.

**Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.**



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

## 4. Lehota na dodanie

Začiatok realizácie bude do troch dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Ukončenie a odovzdanie projektových prác bude do 65 dní od začatia projektových prác.

## 5. Možnosť predloženia ponuky

Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.

## 6. Požiadavka na cenovú ponuku

Predložená cenová ponuka musí obsahovať:

- Návrh na plnenie kritérií na celý predmet zákazky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – **Príloha č. 1 – Cenová ponuka. V zmysle prílohy je potrebné oceniť každú ulicu samostatne a to osobitne pre projektovú dokumentáciu a osobitne pre autorský dozor.**
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne nedoplatky (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou, oprávnenou konať v mene uchádzača – **Príloha č. 2 tejto výzvy**
- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného projektanta
- zoznam referenčných projektov podobného rozsahu a charakteru s uvedením názvu investora a jeho kontaktu, pričom verejný obstarávateľ požaduje uviesť min. 3 realizované projekty (predložené vo vlastnom formáte uchádzača)
- **Príloha č. 5** - návrh Zmluvy o dielo podpísaný osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti

Verejný obstarávateľ si prostredníctvom verejne dostupných zdrojov overí, či uchádzač, ktorý zaslal cenovú ponuku, spĺňa kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Oprávnenie podnikat' na predmet obstarávania preto uchádzač **nemusí** predkladať. Uchádzač zároveň musí spĺňať kritérium podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Tieto doklady preto uchádzač **nemusí** vo svojej ponuke predkladať.

## 7. Podmienky financovania predmetu zákazky

Predmet zákazky bude financovaný vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi do podateľne Mestského úradu v Prievidzi.

## 8. Lehota a forma predloženia ponuky

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **22.02.2021 do 9:00 hod.** Ponuky je potrebné poslať výlučne elektronicky na emailovú adresu: [alena.mackova@prievidza.sk](mailto:alena.mackova@prievidza.sk). V prípade, ak budú verejnému obstarávateľovi doručené cenové ponuky po tejto lehote, nebude na ne prihliadať a nebudú predmetom vyhodnotenia. Odporúčaným formátom zaslanej cenovej ponuky je formát .pdf.

## 9. Otváranie ponúk

Otváranie a vyhodnotenie elektronicky doručených cenových ponúk bude neverejné, vykonané v sídle verejného obstarávateľa.

## 10. Kritéria na hodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia cena v € s DPH na celý predmet zákazky** zaokruhlená na dve desatinné miesta. Navrhnutá cena musí zahŕňať všetky priame a nepriame činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k realizácií.



# MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Cenová ponuka musí byť uvedená v zložení cena bez DPH, výška DPH v EUR a cena s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to upozorní vo svojej cenovej ponuke.

## 11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

Z doručených cenových ponúk bude aritmetickým priemerom vypočítaná predpokladaná hodnota zákazky, kritériom pre jej výpočet budú ceny bez DPH. V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, ak predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, prípadne ak sa objavia skutočnosti, ktoré verejný obstarávateľ pri zverejnení tejto výzvy nemohol predvídať a nemohol ich ani ovplyvniť, prípadne im zabrániť. Verejný obstarávateľ je zároveň oprávnený upravovať rozsah plnenia predmetu zákazky podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta Prievidza.

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môžu uchádzači požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne doplnenie informácií, ktoré sa vzťahujú k predmetu zákazky. Svoje otázky môžu smerovať na kontaktný email [alena.mackova@prievidza.sk](mailto:alena.mackova@prievidza.sk) a to v lehote na predkladanie ponúk. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne elektronicky.

## 12. Prílohy

- Príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača/Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie o nedoplatkoch voči mestu Prievidza
- Príloha č. 3 - Situácia štúdia ostrovčeka ul. Za depom
- Príloha č. 4 - Situácia štúdia ostrovčeka na Včelárskej ulici
- Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo

V Prievidzi, 08.02.2021

**JUDr. Katarína Macháčková**  
primátorka mesta