



25-01192

000 00

Vybavuje linka 0800 159 000

V Žiline, 17.01.2025

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 18.02.2025 07:30 do: 18.02.2025 16:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Zároveň sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri informovaní občanov Vašej obce/mesta o plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť vo veciach poskytovania služieb pre občanov ohľadom informovania o plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Daniel Hropko PhD.
riaditeľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.

|||

EIC kód odberného miesta	Časť obce	Ulica	Číslo domu popisné
24ZSS4556736000P	Píly	Letisková	0
24ZSS6301071000A	Píly	Letisková	2
24ZSS63164030002	Píly	Letisková	2
24ZSS6302852000R	Píly	Letisková	3
24ZSS6301248000G	Píly	Letisková	4
24ZSS63028390004	Píly	Letisková	5
24ZSS6302851000W	Píly	Letisková	9
24ZSS4593868000F	Píly	Riečna	
24ZSS4629878000E	Píly	Riečna	
24ZSS6320687000X	Píly	Riečna	
24ZSS4509069000P	Píly	Riečna	0
24ZSS45345270000	Píly	Riečna	0
24ZSS4607905000O	Píly	Riečna	0
24ZSS620250500AG	Píly	Riečna	0
24ZSS6203353000M	Píly	Riečna	0
24ZSS6315067000J	Píly	Riečna	0
24ZSS6316495000C	Píly	Riečna	0
24ZSS63164960007	Píly	Riečna	0
24ZSS63164970002	Píly	Riečna	0
24ZSS63206850006	Píly	Riečna	0
24ZSS6319817000Z	Píly	Riečna	2
24ZSS60096960008	Píly	Riečna	4
24ZSS63006900006	Píly	Riečna	14
24ZSS6301371000Q	Píly	Riečna	16
24ZSS63043700007	Píly	Riečna	28
24ZSS6304569000S	Píly	Riečna	55
24ZSS6308613000C	Píly	Riečna	560
24ZSS6306061000D	Píly	Riečna	1749
24ZSS6306864000G	Píly	Riečna	1825
24ZSS630315100AG	Píly	Riečna	1845
24ZSS6300686000J	Píly	Riečna	1865
24ZSS63006880009	Píly	Riečna	1865
24ZSS6302837000E	Píly	Riečna	1876
24ZSS630480300AG	Píly	Riečna	1889
24ZSS6308757000Z	Píly	Riečna	1891
24ZSS6306266000B	Píly	Riečna	8120
24ZSS6202506000V	Píly	Ukmiska	0
24ZSS6202511000D	Píly	Ukmiska	0
24ZSS63026070009	Píly	Ukmiska	0
24ZSS6305995000V	Píly	Ukmiska	2
24ZSS6202515000U	Píly	Ukmiska	6
24ZSS6009704000S	Píly	Ukmiska	92