



Prievidza

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 110, e-mail: info@prievidza.sk, www.prievidza.sk

Naše číslo	MsÚ PD/ 2.4.2-6920-2025/17349-09
Vybavuje	Ing. I. Líšková
Tel.	0904 752 692
E-mail	ingrid.liskova@prievidza.sk
Dátum	20.03.2025

Rozhodnutie

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona, § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a nasl. zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon), na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva:

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

stavba: MOK_PD_A.Hlinku 437_COOP Jednota PD
miesto stavby: Ulica A. Hlinku
katastrálne územie: Prievidza
pre navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava
IČO: 35 763 469

Umiestnenie stavby je v prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba:
Ing. Ján Botka, TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou
č.o. 6902*A2.





Prievidza

Účastníci konania:

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava
2. KOMA, s.r.o., Inžinierska 1, Prievidza
3. Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza
4. RIF, s.r.o., Záhradnícka 726/24, Prievidza
5. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
6. COOP Jednota Prievidza, s. d., Ulica A. Hlinku 437, Prievidza
7. zistené a nezistené fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, ktoré môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Prievidza, v zastavovanom území mesta, mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Náture 2000. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.

2) Súlad urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Podľa platného Územného plánu mesta Prievidza, (pôvodne Územný plán sídelného útvaru Prievidza) schváleného uznesením č.129/95 zo dňa 14.09.1995, záväzná časť vyhlásená VZN č. 31/1995, dátum schválenia 14.09.1995 a dátum účinnosti 27.12.1995, v znení jeho zmien a doplnkov č. 1 až 15, posledná zmena schválená uznesením č. 164/2017 zo dňa 27. 3. 2017, *záväzná* časť vyhlásená doplnkom č. 11 k VZN č. 31/1995 zo dňa 27.02.2017 (ďalej len „ÚPN-M Prievidza“) sa navrhovaná stavba nachádza:

- v urbanistickom obvode UO 3 Staré mesto, v územno-priestorovom celku ÚPC 3-1, s funkčným využitím pre zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - s návrhom postupnej prestavby územia s funkciou vybavenosti služieb a obchodu a administratívy, vrátane bývania so zachovaním existujúcej zelene;
- v urbanistickom obvode UO 4 Prievidza - stred, v územno-priestorovom celku ÚPC 4-1, s funkčným využitím pre zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou - s návrhom postupnej prestavby územia s funkciou vybavenosti služieb, obchodu a administratívy, vrátane bývania s podmienkou zachovania kvality ŽP pre funkciu bývania a so zachovaním prevažnej časti zelene formou sídliskovej a izolačnej zelene.

Na základe posúdenia predloženej dokumentácie konštatujeme, že navrhovaná stavba je v súlade s obsahom záväznej časti ÚPN - M Prievidza a ÚPN CMZ Prievidza, ako aj s požiadavkami na technické vybavenie územia.



Prievidza

3) Stavebno - technické riešenie stavby:

Predložená projektová dokumentácia rieši novostavbu líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete. Účelom pripravovanej telekomunikačnej stavby je vybudovanie telekomunikačnej siete a pripojenie objektu COOP Jednota na jestvujúcu telekomunikačnú sieť.

- Súčasťou stavby je vybudovanie skrinky PODB s rozmermi cca 150x55x35 cm v sivom plastovom prevedení, ktorá bude situovaná na verejnom priestranstve,
- bude novovybudovaný výkop v dĺžke cca 225 m napojený na existujúcu trasu v existujúcom káblovode na Ulici A. Hlinku, následne povedie vo voľnom výkope (prevažne v dlažbe) a riadeným pretlakom bude prekonaná štátna komunikácia 111/1774 v km 0,828 km. Na pare. č. 2159/3 bude následne pretlak ukončený, trasa povedie do nového PODB s rozmermi cca 150x55x35 cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň),
- následne budú pripojené objekty a areály COOP Jednota,
- do výkopu a pretlaku sa použije zväzok MT 7x12/8mm do ktorých bude následne zafúknuť optický zväzok 8vl.,
- celková dĺžka plánovanej trasy je 225m na ulici A. Hlinku v Prievidzi.

Ďalšie stavebno -technické riešenie stavby v zmysle predloženej projektovej dokumentácie

4) Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená podľa situácie stavby, overenej v tomto konaní, na pozemkoch v kat. území Prievidza, Ulica A. Hlinku, výkres č. K1.

5) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania:

a) Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-PD-OCDPK-2024/017900-002, zo dňa 13.08.2024.

- stavebník včas pred zahájením stavby požiada Okresný úrad Prievidza v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o vydanie rozhodnutia na zvlášťne užívanie cesty III/1774, v prípade zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty III/1774 stavebník požiada o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1774 a o určenie použitia prenosných dopravných značiek na ceste III/1774, podľa žiadostí uvedených na adrese https://www.minv.sk/?Ziadosti_OUPD_OCDPK (s prílohami), kde budú stanovené bližšie podmienky;
- stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestom pozemku cesty III/1774 nebudú umiestnené žiadne trvalé cudzie zariadenia;
- stavebník zabezpečí, že počas výstavby na cestom pozemku cesty III/1774 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety;
- stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona 135/1961 Zb. nebude cesta III/1774 poškodzovaná alebo znečisťovaná.



Prievidza

b) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, SC/2024/1224-1, zo dňa 09.08.2024:

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon(135/1961 Zb. z. v platnom znení) a STN.
- Realizáciu predmetnej stavby riešiť bez zásahu do cestnej komunikácie III. triedy v správe SCTSK.
- Zemné práce pri budovaní nesmú ohroziť konštrukciu a stabilitu cestnej komunikácie. Križovanie s cestou III. triedy riešiť pretlakom pod cestou, min. v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- Štartovacia a cieľová jama nesmú zasahovať do telesa cesty, musia byť situované minimálne 0,6 m od okraja vozovky, krajnice.
- Práce budú prebiehať pod dohľadom zástupcu správcu komunikácie /Rastislav Simka, tel. kontakt: 0911154746, mail: rastislav.simka@sctsk.sk, ktorému treba nahlásiť začiatok a ukončenie prác a rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SCTSK na porealizačnú obhliadku cesty.
- Pri realizačných prácach nesmú byť narušené odvodňovacie pomery cestnej komunikácie, cestného príslušenstva. Musí byť zachovaný prirodzený odtok povrchových vôd z cestného telesa a cestného príslušenstva, nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /uličné vpuste.../
- V prípade zásahu do odvodnenia cesty III. triedy, po ukončení stavebných prác, uviesť odvodnenie do funkčného stavu.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto okamžite odstrániť a zabezpečiť, aby k znečisťovaniu nedochádzalo. V prípade poškodenia nahlásiť správcovi komunikácie a dohodnúť riešenie. Náklady na odstránenie bude hradíť stavebník.
- Počas prác stavebný a výkopový materiál a stavebné stroje nesmú vytvárať prekážku v cestnej premávke v prejazdnom profile priebežného jazdného pruhu.
- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dočasné dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené Okresným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Dočasné dopravné značenie zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
- Počas realizácie stavby zachovať na ceste III. triedy obojsmernú premávku,
- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste nad rámec dočasného dopravného značenia.
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v dostatočnom predstihu pred začatím prác žiadateľ požiadá Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o:
 - o zvláštne užívanie cestnej komunikácie
 - o určenie a osadenie dočasného prenosného dopravného značenia
 - o čiastočnú, resp. úplnú uzávierku (v prípade potreby).



Prievidza

- SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

c) Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, TSK/2024/04084-32, zo dňa 20.08.2024.

- Do 30 dní od ukončenia stavby, je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých predmetnou stavbou (p.č. 2158/15, k.ú. Prievidza) ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758.
- Práce budú prevádzané bez zásahu do asfaltového krytu cesty III/1774.
- Káblové vedenie bude križovať cestu III/1774 a bude realizované riadeným pretlakom, min. 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne jamy budú uložené mimo vozovku.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením odsúhlaseným príslušným okresným dopravným inšpektorátom.
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

d) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odpadové hospodárstvo, č. OU-PD-OSZP-2024/017752-002, zo dňa 08.08.2024:

- vyhlášky MZP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

e) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, OU-PD-OSZP-2024/017733-002, zo dňa 14.08.2024:

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade požiadavkami prevádzkovateľa verejného vodovodu a kanalizácie.



Prievidza

f) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK, č. OU-PD-OSZP-2024/017698-002, zo dňa 06.08.2024:

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona).
- Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona (súhlas na výrub vydáva mesto Prievidza).
- Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

g) Energotel, a. s., 620242080, zo dňa 17.09.2024:

- Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytvcovanie@energotel.sk,
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam,
- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
- V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie
- preloženia vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..



Prievidza

h) Železnice SR, oblasť riaditeľstvo Trnava, 04494/2024/ORTT/SŽTS-06, zo dňa 21.08.2024:

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti železničnej prevádzky budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch v správe ŽSR. Stavebník musí dodržiavať Zákon č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch).
- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa bude nachádzať v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si ktokoľvek v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej negatívnych vplyvov dráhy na stavbu (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a pod.).
- Žiadne časti stavby a osvetlenie stavby nesmú ovplyvniť viditeľnosť návěstidiel, traťových značiek a iných zariadení slúžiacich na prevádzkovanie dráhy. Osvetlenie nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi dráhy.
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti.
- Vyjadrenia odborných zložiek OR Trnava (Sekcia EE, Sekcia OZT, SMSU ŽTS TO Topoľčany) sú v prílohe. Tieto požadujeme dodržať. Realizáciou stavby v predloženom rozsahu nebude dochádzať k stretu záujmov z hľadiska existencie káblových vedení v správe ŽSR, OR Trnava. Tieto sú informatívne zakreslené v priloženej JŽM. Je potrebné dodržať podmienky uvedené v ich stanovisku.
- Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR. Nemožno použiť ako podklad pre potreby územného, stavebného či iného konania. Súhrnné stanovisko za ŽSR pre tieto účely vydáva Odbor expertízy GR ŽSR (O 230), Klemensova 8, Bratislava. Zároveň stavebné povolenie je možné vydať až po súhlase MD SR.

i) Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertíz, 39108/2024/0230-2, zo dňa 09.09.2024:

- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 04494/2024/ORTT/SŽTS-6 zo dňa 21.08.2024.
- Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný.
- Počas prác v OPD nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návěstnými znakmi,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Stavebník si je vedomý toho, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené železničnou prevádzkou. Stavba musí byť zrealizovaná tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy



Prievidza

počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci/užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na eliminácie nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a kompenzácie súvisiace s údržbou železničnej trate.

- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
- j) SPP – Distribúcia, a. s., TD/NS/0768/2024/Kr, zo dňa 21.08.2024:**
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
 - stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.



Prievidza

pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,



Prievidza

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

k) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., č. 3/2024/588, zo dňa 12.09.2024:

- Pri križovaní existujúceho vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia s navrhovaným zemným optickým káblom rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Prievidza - p. Juraj Gerek, tel. 048/ 4327 410, +421 915 790 478.
Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 537, +421 905 365 166.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

l) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 8145/2024-121-040, zo dňa 03.09.2024:

- Požadujeme , aby boli naše siete vytýčené, nakoľko miesto KS 9 (napojenie na existujúcu sieť) sa nachádza priamo v mieste nášho verejného vodovodu. Pri výkopových prácach prizvať zástupcu StVPS a.s. Prievidza , aby predmetný úsek odkontroloval , odfotil a zapísal súvislosti do stavebného denníka. Prizvanie zástupcu platí aj v prípade odkrytia nášho vedenia na inom úseku uloženia telekomunikačného kábla. O predmetnom vyhotoviť zápis resp. zapísať do stavebného denníka.
- Upozorňujeme , že po trase sa nachádzajú vodovodné prípojky odberateľov pitnej vody. Väčšinou sa nachádzajú kolmo na hlavné rozvodné potrubie. V prípade poškodenia je potrebné oznámiť poškodenie našej prevádzkovej spoločnosti ako aj vlastníkovi vodovodnej prípojky.
- Upozorňujeme , že po trase sa nachádzajú aj kanalizačné prípojky, ktoré sú zvyčajne uložené plytko , hlavne v blízkosti nehnuteľností a taktiež miesta kanalizačných prípojok a revíznych kanalizačných šácht konzultovať aj s vlastníkmi nehnuteľností.



Prievidza

- Upozorňujeme, že v §19 novely zák.442/2022 z.z. sa zmenilo ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 1,8 m od osi potrubia na obe strany vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru 500 mm vrátane.
- Výstavbu riešiť z ohľadom na ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade porušenia verejného vodovodu je potrebné dodržať § 27, zák 442/2002 a dbať , aby nedošlo pri prácach k poškodeniu verejného vodovodu a tým pádom k časovému sklzu pri prerušení dodávky vody k spotrebiteľom. Platí aj v prípade poškodenia kanalizačného zberača. Náklady spojené s poškodením našich zariadení a následnou opravou Vám budú fakturované resp. vymáhané súdnou cestou prostredníctvom našej prevádzkovej spoločnosti .
- Požadujeme pri križovaní našich sietí t.j. verejného vodovodu dodržať zvislý odstup min. 0,4 m od vonkajšieho okraja nášho zariadenia t.j. potrubia a šachty a použiť chráničku.
- Požadujeme, aby naše siete, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto stanoviska , boli zapracované do dokumentácie a tak predložené na príslušný stavebný úrad. Pri oznámení o konaní požadujeme od zástupcu stavebného úradu , aby nám s oznámením o konaní zaslal aj doplnenú situáciu o siete v našom vlastníctve a v legende ich označil.
- V prípade kolízie s našimi sieťami požiadať o opätovné vyjadrenie StVPS a.s.
- s novým návrhom trasovania,. Požadujeme v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia StVPS, a.s. B. Bystrica, prostredníctvom závodu 03 Prievidza.
- Predmetné stanovisko požadujeme citovať v rozhodnutí o umiestnení stavby.
- Vytýčenie našich sietí je potrebné si objednať na zákazníckom centre našej prevádzkovej spoločnosti (StVPS a.s.) so sídlom na ul V. Clementisa 52, Prievidza.

m) Stredoslovenská distribučná, 202408-UR-0014-1, zo dňa 01.10.2024:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z., § 43.
- Telekomunikačná stavba MOK_PD_A.Hlinku 437-COOP Jednota sa bude realizovať až po zrealizovaní prekládky P1547 Prievidza – preložka VN prípojka COOP Jednota.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
- Pri realizácii výkopových práv, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdí buď v zápise o vytýčení podzemného el. vedenia, resp. zápisom do stavebného denníka.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN



Prievidza

vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter)
Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného na každú stranu.

- Ochranné pásmo elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 KV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 1meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhodnotenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.

n) MICHLOVSKY, spol s r. o., č. BB-2476/2024, zo dňa 01.10.2024:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ - vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378



Prievidza

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

o) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, S-PUSR-015703/2024, zo dňa 13.08.2024:

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí *nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín* priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca *najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení*. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovania fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie a realizáciu stavby.
- Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fláky na podlaží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

p) Ostatné podmienky:

- Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením vyššie uvedených podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri zásahu do telesa miestnych ciest postupovať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.



Prievidza

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 56 ods. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov sa na horeuvedenú stavbu stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.

V zmysle zákona č. 452/2021 z. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Platnosť niektorých vyjadrení dotknutých orgánov k umiestneniu stavby je časovo obmedzená, preto je stavebník povinný, ak pred začatím realizácie stavby platnosť vyjadrenia uplynula, požiadať o vydanie nového vyjadrenia k umiestneniu stavby a stavbu realizovať v súlade s podmienkami nového platného vyjadrenia, resp. stanoviska.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou podal dňa 20.11.2024 na tunajší úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „MOK_PD_A.Hlinku 437_COOP Jednota PD“, na pozemkoch v k. ú. Prievidza, Ulica A. Hlinku.

Dňom podania bolo začaté územné konanie.

Umiestnenie stavby sa navrhuje v území, kde navrhovateľ nie je vlastníkom pozemkov dotknutých umiestnením stavby. V zmysle ust. § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods.1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 21 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách .

Podľa § 58 od. 4 stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Vzhľadom k tomu, že stavba je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona, sa údaje v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. sa parcelné čísla a druhy pozemkov v rozhodnutí neuvádzali, uviedol sa iba opis priebehu trasy v území.



Prievidza

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Účastníci konania boli správnym orgánom oboznámení, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak v určenej lehote dotknutý orgán svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámí, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stanoviská dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia územia k návrhu na umiestnenie stavby nie sú záporné ani protichodné, súlad s platnou ÚPN mesta Prievidza bol doložený v stanovisku mesta Prievidza. Na podklade vyššie uvedených skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: SSD, a.s., StVs, a.s. StVPS, a.s., SPP-D, a.s., Michlovský, s.r.o., OTNS, a.s., Slovanet, a.s., ŽSR, mesto Prievidza – útvar architekta mesta, KPU TN, MO SR, TSK, odbor dopravy, Správa ciest TSK, energotel, UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Okresný úrad Prievidza – odbor krízového riadenia, odbor požiarnej prevencie, odbor CDaPK, odbor starostlivosti o ŽP- ŠVS, OH, OPaK, , OR PZ ODI. Ich stanoviská boli skoordinovalé a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Písomnosti sa účastníkom konania doručujú verejnou vyhláškou (§36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania) a musia byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta



Prievidza

Prievidza, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Písomnosť sa súčasne zverejní na webovom sídle mesta Prievidza na centrálnej úradnej tabuli.

Vzhľadom na uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Andreou Nikmonovou
na základe poverenia č. 1.2-1093-2021/97266

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

- situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy

Rozhodnutie sa doručí:

- účastníkom konania verejnou vyhláškou
- a/a

Rozhodnutie sa doručí na vedomie:

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava v zastúpení TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, Bánovce nad Bebravou

			
INVESTOR: SLOVAK TELEKOM a.s.			
NÁZOV STAVBY: MOK_PD_A.Hlinku 437_COOP Jednota PD			
OBSAH VÝKRESU: Navrhovaná trasa			
VEDUC. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. BOTKA		Ing. Šlosár	ING. BOTKA
ČÍSLO SAP		STUPEŇ	DUR
HOST	PD	FORMÁT	2A4
ZÁK. ČÍSLO		VÝTLAČOK Č.:	
DÁTUM	7/2024	VÝKRES Č.:	
MIERKA	1:470		K1

- Legenda:
- existujúca sieť ST
 - navrhovaná trasa ST
 - Nové PODB na verejnom priestranstve
 - chránička podvrtnú štátnej cesty
 - existujúca chránička v zemi

