



Prievidza

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 110, e-mail: info@prievidza.sk, www.prievidza.sk

Naše číslo MsÚ PD/ 2.4.2-8178-2025/91799
Vybavuje Ing. P. Hrabovský
Tel. 046/51 796 21
E-mail peter.hrabovsky@prievidza.sk
Dátum 26. 11. 2025

Územné rozhodnutie

Navrhovateľ: Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31615317
v zastúpení ALORA STORE, s.r.o., Škultétyho 2869/30, 010 01 ŽILINA, IČO: 46279733
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 25.03.2025 návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení zmeny stavby podľa projektu: „**Pristavba haly v areáli Elektrovod
Slovakia, s.r.o.**“ (ďalej len stavba) na parc. č.: 3499/195, 3499/26, 3499/198, 3499/82,
3499/86, 3499/88, 3499/87 v k.ú. Prievidza.

Účastníci konania:

1. Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31615317 v zastúpení ALORA STORE, s.r.o., Škultétyho 2869/30, 010 01 ŽILINA
2. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, Bratislava 4
3. Ostatní účastníci podľa § 34 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení účinnom do 31. 03. 2025 (vlastníci susedných pozemkov a stavieb, dotknutá verejnosť)

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon), na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva:





Prievidza

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Prístavba haly v areáli Elektrovod Slovakia, s.r.o.“ ,

katastrálne územie: Prievidza

na pozemkoch: 3499/195, 3499/26, 3499/198, 3499/82, 3499/86, 3499/88, 3499/87

Členenie stavby:

SO 01 Výrobná hala - zinkovňa

SO 03 CNG stanica

SO 04 Oporný múr

SO 05 Úprava areálových spevnených plôch

SO 06 Úprava areálového NN elektrického rozvodu

SO 07 Úprava areálového plynovodu

SO 08 Úprava areáloveho vodovodu

SO 09 Úprava areálovej splaškovej kanalizácie

SO 10 Úprava areálovej dažďovej kanalizácie

PS 01 Linka žiarového zinkovania

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia.

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba:

Ing. Marek Cangár, alfaPROJEKT, Borová 3179/21, 010 07 Žilina.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:

Jestvujúce aj navrhované elektrické vedenia a zariadenia sa nachádzajú v katastrálnom území Prievidza.

Terén územia, kde bude stavba realizovaná je rovinatý prístupný pre kolesové vozidlá.

Prístupnosť stavby pre kolesové vozidlá je zabezpečená po existujúcich štátnych a miestnych komunikáciách.

Územie, kde bude umiestnená navrhovaná stavba a ktorým navrhované vedenia prechádzajú, sa nenachádza v chránenej krajinskej oblasti.

2) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Areál sa nachádza podľa územného plánu na výrobnom území, územno-priestorový celok 7- 1, v meste Prievidza. Výstavba haly bude na parcelách číslo 3499/26, 82, 195 (definované ako zastavaná plocha a nádvorie). Parcelu 3499/195 tvorí existujúci dvojpodlažný oceľový prístrešok, ktorý sa vzhľadom na výstavbu odstráni. Parcelu 3499/82 tvoria spevnené plochy (zo severu a východu parcely zeleň). Parcelu 3499/26 tvorí existujúca zinkovňa s administratívou. Vyššie spomínané parcely sú vo vlastníctve investora. Areál je situovaný v juhovýchodnej časti mesta a je prístupný z miestnej komunikácie ulica Severná, ktorá vedie popri južnej hranici areálu a ktorá sa napája na



Prievidza

ulicu Nábřežie sv.Cyrila. Vstupná brána do areálu sa nachádza v juhozápadnej časti areálu z ulice Severná.

V severovýchodnom rohu areálu sa ešte nachádza samostatný skladový objekt. Dotknutá lokalita je ohraničená miestnou komunikáciou, ktorá sa ťahne popri južnej hranici areálu a za ktorou tečie rieka Handlovka, stavebnou firmou na východe, prevýšeným terénom - skalnou stenou s plochou vzrastlej zelene na severe, a hromadnými pozemnými garážami na západnej strane areálu.

Pre územie bol spracovaný územný plán, a miesto výstavby je definované ako výrobné územie. Riešené územie sa nenachádza v oblasti záujmu pamiatkových orgánov a preto sa na navrhované riešenie nevzťahujú špeciálne nároky. Predložené riešenie akceptuje podmienky a normatívy pre toto územie vydané a je v súlade s cieľmi a zámermi v území stanovenými územnoplánovacou dokumentáciou.

Podľa platného Územného plánu mesta Prievidza, (pôvodne Územný plán sídelného útvaru Prievidza) schváleného uznesením č.129/95 zo dňa 14.09.1995, záväzná časť vyhlásená VZN č. 31/1995, dátum schválenia 14.09.1995 a dátum účinnosti 27.12.1995, v znení jeho zmien a doplnkov Č. 1 až 16, posledná zmena schválená uznesením č. 166/2024 zo dňa 26.08.2024, záväzná časť vyhlásená Doplnkom č.12 k VZN č. 31/1995 s dátumom účinnosti 27.09.2024 (ďalej len "ÚPN-M Prievidza") sa parcely C KN č. 3499/195,3499/26,3499/198 a časť parcely C KN č. 3499/82 k.ú. Prievidza nachádzajú v urbanistickom obvode UO 7 Banská Vápenica, v územno-priestorovom celku ÚPC 7-1 s určeným funkčným využitím pre výrobné územie - plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového a neareálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodnú vybavenosť. (bývalý hospodársky dvor Agrospolu).

Parcely C KN č. 3499/86, 3499/88, 3499/87 a časť parcely C KN č. 3499/82 k.ú. Prievidza sa nachádzajú v urbanistickom obvode UO 1 Žabník - Výstrkov, v územno-priestorovom celku ÚPC 1-7 s určeným funkčným využitím pre výrobné územie - južná časť územia ÚPC (bývalý hospodársky dvor Agrospolu) prevádzkové budovy a zariadenia bez negatívnych vplyvov na ŽP a obchodná vybavenosť.

Na základe odborného posúdenia projektovej dokumentácie z hľadiska územno-plánovacej dokumentácie predložený investičný zámer je v súlade s platným ÚPN-M Prievidza.

Stavebno – technické riešenie stavby

SO 01 Výrobná hala-zinkovňa

Z architektonického hľadiska sa jedná o betónovú prefabrikovanú halu s jednoduchým geometrickým tvarom, kváder s prevládajúcou dĺžkou oproti šírke a výške objektu (d/š/v - 79,14/137,84/114,4 m od úrovne podlahy). K hale bude zo severnej strany napojený betónový prístrešok (d/š/v - 72,64 / 19,2 /11 m) priechodzí pozdĺžne. Strechy haly aj prístreška budú jednoplášťové ploché v tvare sedlovej strechy so sklonom 2,5%, ohraničené atikou a odvodnené strešnými vpust'ami. V streche budú osadené pásové



Prievidza

oblúkové svetlíky. Nová hala bude stáť na mieste terajšieho prístreška a nový prístrešok na mieste terajšej výrobnéj haly. Fasáda bude tvorená sendvičovými betónovými panelmi, v ktorej budú zabudované vráta a vchodové dvere.

SO 03 CNG stanica

CNG stanica sa skladá z betónovej spevnenej plochy, ocel'ovej konštrukcie prístrešku s opláštením a krytinou z trapézového plechu, betónových základových pätiiek a plniaceho zariadenia CNG. Zriadi sa tiež pripojenie na elektrinu, plyn a bleskozvod. Nová spevnená betónová plocha hr.200 mm o rozmeroch 4,18x4,18m bude primknutá k existujúcej spevnenej ploche cez ležatý cestný obrubník. Betónová doska (z vodeodolného betónu s protišmykovou úpravou povrchu) bude vyliatá na vrstve štrku. Pod doskou budú 4 monolitické betónové pätky 400x400 mm, kde ich základová škára dosahuje úrovne nezámrznej hĺbky. K týmto pätkám resp. doske sa nakotví ocel'ová konštrukcia prístreška s pôdorysom 3,38x3,38 m. Ocel'ové prvky budú k sebe zvárané a povrchovo upravené vhodným náterom. Nosnú časť tvoria 4 stĺpy z jakla 80x80x4 mm, ktoré sa chemicky nakotvia k podkladu cez kotviacu platňu. Prístrešok bude z troch strán opláštený trapézovým pozinkovaným plechom, pričom plech nebude dotiahnutý úplne k streche ani k podlahe kvôli prevetrávaniu priestoru. Strecha pultového tvaru bude s miernym spádom, s krytinou z trapézového pozinkovaného plechu a odvodnená pododkvapovým dažďovým systémom.

SO 04 Oporný múr

Pre úpravu spevnenej plochy k novej hale bude potrebné vybudovať oporný múr a to pri JZ rohu novej haly. Potreba vybudovania oporného múru vznikla na základe výškového osadenia haly a existujúcich spevnených plôch. Oporný múr zo železobetónu bude dĺžky 13,75 m a hrúbky 300 mm, pričom jeho horná hrana bude kopírovať tvar vedľajšej novonavrhovanej spevnenej plochy v sklone a bude od nej vyššie o 100 mm. Celková výška múru bude od 650 do 2300 mm od základového pásu. Stena múru bude založená na železobetónovom základovom páse uloženom v nezámrznej hĺbke. Na drieku oporného múru bude osadené ocel'ové zábradlie so zvislou výplňou výšky 1,1 m. Dĺžka zábradlia predstavuje 13,6 m. Pre potreby budovania oporného múru je potrebné zrealizovať preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky na celej dĺžke navrhovaného oporného múru.

SO 05 Úprava areálových spevnených plôch

Navrhovaná spevnená plocha č. 1

- je umiestnená na západnej strane haly. Rozmery spevnenej plochy sú 13,75 m x 37,54 m. Rampa (nová spevnená plocha) bude priamo napojená na existujúce spevnené plochy v okolí, čiže má premenlivý sklon od 5,10 % do 12,0 %. V tejto ploche bude taktiež bezpečnostná jímka pre možný únik kyseliny rozmeru 2,30 m x 4,90 m. Jímka bude ohraničená prostredníctvom cestného nábehového obrubníka, ktorého plocha bude



Prievidza

výškovo odsadená o 5 cm nižšie od nivelety spevnenej plochy. Ohraničenie spevnej plochy bude odvodňovacím žlabom a oporným múrom. Pre potreby budovania oporného múru je potrebné zrealizovať preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky na celej dĺžke navrhovaného oporného múru. Preplátovanie konštrukčných vrstiev bude vykonané na šírke min. 1,65 m a dĺžke 13,75 m. Kanalizačné poklopy, ktoré sa nachádzajú v riešenom koridore budú výškovo osadené do novej polohy v zmysle navrhovaného výškového vedenia.

Spevnená plocha č. 2

- situovaná na východnej strane haly dosahuje rozmery 10,0 m x 37,84 m. Rampa bude priamo napojená na existujúce spevnené plochy v okolí, čiže má premenlivý sklon. Kryt navrhovaných spevnených plôch bude realizovaný z cementového betónu hr. 200 mm. Celková hrúbka konštrukcie predstavuje 550 mm.

SO 06 Úprava areálového NN elektrického rozvodu

Navrhované technické riešenie predpokladá napojenie objektu z existujúceho RE rozvádzača existujúcim vedením 2x AYKY-J3x240+120mm², ktorý sa odkope skráti a preloží do novej polohy RIS, kde sa ukončí na svorkách poiskových polí (celková dĺžka vedenia bude cca 365m), istené v RE BH630N (nastavené na 3x290A). Bod rozdelenia siete TN-C na TN-S bude zrealizovaný v hlavnej rozvodni HRS. Káble a zemniacu pásku FeZn30x4 viesť vo výkope 35x80cm v pieskovom lôžku. PEN svorka bude uzemnená prostredníctvom zemniacej pásky uloženej vo výkope na zemný odpor max. 150. Vo výkope nad kábel min. 40cm natiahnuť výstražnú fóliu.

CNG stanica bude napojená z hlavnej rozvodne káblom AYKY-J4x16mm² (alternatíva CYKY-J4x10mm²) v celkovej dĺžke cca 130m vedený v zemi v chráničke, kábel bude istený v HRS termomechanickou ochranou (istič) 3xC16A, v priestore čerpacej stanice CNG bude kábel ukenčený v rozvádzači R_CNG. Spolu s prírodným káblom viesť aj zemniacu pásku FeZn30x4 ktorou bude prizemnená PEN svorka rozvádzača R_CNG.

SO 07 Úprava areálového plynovodu

Úprava areálového plynovodu rieši nové vetvy plynovodu z existujúceho vedenia.

Existujúci areálový rozvod a plynová prípojka

Existujúci STL priemyselný areálový plynovod z PE 100 SOR 17,6 O 110 je vedený v zemi od skrine s HUP+MZ na západnej fasáde budovy, cez areál investora a ďalej v miestnych komunikáciách cca 249m. k hlavnému HUP GK DN100, ktorý je umiestnený v skrini na styku ulíc Severná a Nábřežie sv. Cyrila. Existujúca skriňa na fasáde sa bude v novom návrhu rušiť a premiestňovať. Existujúca plynovodná prípojka začína napojením na verejný STL plynovod DN100/100kPa vedený v chodníku a končí v skrini HUP+RaOMZ, ktorá je umiestnená vedľa oplotenia v trávinatej ploche (parcela 3499/54). Trasa prípojky vedie trávnatou plochou a je vyhotovená z ocelových rúr DN 100 so zaručenou zvariteľnosťou a opatrená izoláciou proti korózií.

Súčasťou objektu SO 07 je aj:

- STL pripojovací plynovod a meranie pre CNG stanicu - novonavrhovaný
- STL pripojovací plynovod a meranie spotreby plynu pre kúrenie existujúcej časti - novonavrhovaný



Prievidza

- STL pripojovací plynovod a meranie spotreby plynu pre technológiu – novonavrhovaný.

SO 08 Úprava areálového vodovodu

Zdrojom pitnej, požiarnej a časti technologickej vody pre navrhovanú halu bude nová odbočka z areálového vodovodu HOPE 090 SOR 11 PN 16 (podrobnejšie rozpracovanie v ďalšom stupni PD). Navrhovaná odbočka bude napojená z areálového vodovodu vedeného okolo západnej strany navrhovanej haly pomocou vloženého T -kusu s prírubovými spojmi a s uzáverom DN 80. Potrubie bude následne privedené v nezámrznej hĺbke do objektu. V objekte bude potrubie rozvetvené na pitný/úžitkový vodovod a požiarne vodovod. V objekte bude na vodovodnom potrubí osadený podružný fakturačný vodomerný s príslušnou vodomernou zostavou a hlavným uzáverom pre navrhovanú halu.

Podobne riešené bude napojenie novej časti ubytovne, kde nová odbočka z HOPE 063 SOR11 PN16 bude napojená z areálového vodovodu vedúceho popri existujúcej budove na severnej strane.

SO 09 Úprava areálovej splaškovej kanalizácie

Odvádzanie odpadových vôd splaškových sa navrhuje pomocou nových vetiev, na severnej a západnej strane, zaústených do existujúcej areálovej splaškovej kanalizácie. Navrhované potrubie bude vedené v nezámrznej hĺbke z objektu (z haly aj z ubytovne) z rúr PVC-U ON150 SN8 v spáde min. 2,0% a bude vyústené do existujúcej areálovej kanalizačnej siete pomocou in situ tvarovky

SO 10 Úprava areálovej dažďovej kanalizácie

Plochá strecha navrhovaného prístrešku so spádom 2,5% je rozdelená hrebeňom strechy na dve vody v polovici. Systém odvodnenia je navrhovaný úžľabím so strešnými výhrevnými vtokmi a podtlakovým vnútorným systémom dažďovej kanalizácie, pričom jedna polovica strechy (severná odvodňovaná plocha 707m²) je vyústená do areálovej dažďovej kanalizácie a druhá polovica strechy (južná odvodňovaná plocha 707m²) je spolu s časťou strechy navrhovanej haly odvodnená do retenčnej nádrže pre zachytávanie dažďových vôd.

Plochá strecha navrhovanej haly so spádom 2,5% je rozdelená hrebeňom strechy na dve vody cca v 1/3 strechy. Systém odvodnenia je navrhovaný úžľabím so strešnými výhrevnými vtokmi a podtlakovým vnútorným systémom dažďovej kanalizácie, pričom jedna časť strechy (južné odvodňovaná plocha 1085m²) je vyústená do areálovej dažďovej kanalizácie a druhá časť strechy (severná odvodňovaná plocha 1915m²) je spolu s časťou strechy navrhovaného prístrešku odvodnená do retenčnej nádrže pre zachytávanie dažďových vôd. K navrhovanému odvodneniu haly je pridané odvodnenie navrhovanej markízy s plochou 42m², za pomoci dažďového žľabu a zvodu z pozinkovaného plechu.

Plochá strecha navrhovaného prístrešku CNG stanice je odvodnená dažďovým zvodom (vonkajší odkvapový systém z pozink. plechu).

Podtlakový systém bude prechádzať pod úrovňou terénu do gravitačnej kanalizácie.



Prievidza

Dažďové zvody zo striech budú pod terénom napojené na zvodové potrubia z rúr PVC-U DN150 v min. spáde 2,0 %. Dažďové zvody budú v úrovni terénu napojené cez lapače strešných splavenín. Zvodové potrubia budú zaústené buď priamo alebo cez navrhovanú retenčnú nádrž do arelálovej dažďovej kanalizácie.

Retenčná nádrž, je navrhnutá prefabrikovaná železobetónová nádrž (V-ALFATEC, s. r. o. - RN ALFA 50) o objeme 50m³. Objem retenčnej nádrže je dimenzovaný pre prietok dažďových vôd 51,13 l/s.

Navrhovaná stavba rešpektuje ostatné existujúce napojenie na technické vybavenie územia (inžinierske siete - vodovod, kanál, plyn a elektro).

3) Polohové a výškové umiestnenie stavby:

SO 01 Výrobná hala-zinkovňa

- od parc.č. 3499/137 bude východná stena haly vzdialená 23,33 m,
- juhovýchodné nárožie haly bude od hranice s parc.č. 3499/175 vzdialené 19,42 m,
- ± 0,000=277,44 m.n.m (BpV); výška atiky +14,40

SO 03 CNG Stanica

± 0,000=277,44 m.n.m (BpV); výška pultovej strechy v najvyššom bode +3,227

Ostatné objekty - vid'. výkr. A01 – Situácia

4) Prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie bude riešený v zmysle platných predpisov v projekte stavby pre stavebné povolenie.

5) Napojenie na pozemné komunikácie je z existujúcej miestnej komunikácie.

6) Napojenie na siete technického vybavenia: existujúce.

7) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

a) Okresný úrad Prievidza, odb. životného prostredia – ŠS OH

číslo OU-PD-OSZP-2025/010122-002 zo dňa 28.03.2025

1. Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe Č. 3 zákona o odpadoch v časti VI druhom bode,

2. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou MŽP SR č, 344/2022 Z. z, o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

3, Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

4. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený



Prievidza

minimálne v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

5. Pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu určenom v § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

6. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu určenom v § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

7. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8. Doklad o zhodnutí resp. zneškodnení stavebných odpadov a odpadov z demolácií, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

b) Okresný úrad Prievidza, odb. životného prostredia – ŠS OO

číslo OU-PD-OSZP-2025/029541-001 zo dňa 03. 11. 2025

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle ust. § 44 ods. 7 zákona NR SR Č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane ovzdušia) Vám oznamuje, že v zmysle § 61 ods. 3 zákona o ochrane ovzdušia je súhlas orgánu ochrany ovzdušia na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia potrebný do 1. apríla 2025.

c) Okresný úrad Prievidza, odb. životného prostredia – ŠS OPK

číslo OU-PD-OSZP-2025/009734-002 zo dňa 25.03.2025

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 1 zákona).

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona (súhlas na výrub vydáva mesto Prievidza).

d) Okresný úrad Prievidza, odb. životného prostredia – ŠVS

číslo OU-PD-OSZP-2025/009849-002 zo dňa 26.03.2025

1. Areálové rozvody vodovodu a kanalizácie (SO 08 Úprava areálového vodovodu, SO 09 Úprava areálovej splaškovej kanalizácie, SO 10 Úprava areálovej dažďovej kanalizácie) sú podľa § 52 ods. 1 písm. j), k) vodného zákona vodnými stavbami.

2. Podľa posúdenia geologických a hydrogeologických pomerov budú vody z povrchového odtoku v čo najväčšej miere zadržané v území napr. v dažďových nádržiach, v dažďových



Prievidza

záhradách alebo jazierkach.

3. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a do podzemných vôd je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.

4. Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

5. Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok a na manipulačných plochách a zariadenia, v ktorých sa budú skladovať alebo sa bude v nich manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť navrhnuté v zmysle § 39 vodného zákona a § 2 vyhl. MŽP SR Č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom.

6. Pred vydaním stavebného povolenia je na stavbu potrebný súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

7. Pri výstavbe aj prevádzke sa bude monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami na podzemné vody podľa § 39 ods. 5 vodného zákona.

8. Pred prevádzkou zostaviť alebo aktualizovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán" podľa vyhl. č. 200/2018 Z. z.), predložiť ho príslušnému orgánu štátnej vodnej správy na schválenie a oboznámiť s ním zamestnancov.

e) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Bratislava

TD/KS/0081/2025/Kr z 31.3.2025

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).



Prievidza

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

TECHNICKÉ PODMIENKY:

- zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 104,85 m³/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL plynovodu DN 100, PN 80 kPa, vedeného v záujmovom území s bodom napojenia pred parcelou číslo 3499/85 v katastrálnom území Prievidza,
- stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,
 - stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania predložiť na posúdenie SPP-D.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné požiadať o technickú zmenu na existujúcom odberom plynovom zariadení a PD spracovať v zmysle vydaných podmienok k zmene.



Prievidza

f) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany

SVP 9942/2025/2 z 28.4.2025

- K navrhovanej stavbe a jej jednotlivým objektom z hľadiska ich umiestnenia nemáme zásadne výhrady, nakoľko sú umiestnené mimo ochranné pásmo vodného toku.
- Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie našej organizácii.
- Ohľadom odvádzania dažďových vôd budeme požadovať navrhnúť technické riešenie, ktorým bude zabezpečené priame odvádzanie dažďových vôd v max. odtoku 10 % z vypočítaného množstva.
- V rámci odvádzania dažďových vôd zo spevnených manipulačných plôch a z parkovacích stojísk budeme požadovať osadenie plnoprietokového ORL s výstupnou hodnotou NEL na odtoku do 0,2 mg/L.

g) Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Z-PUSR-058257/2025 z 06.08.2025

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné muriva, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fl'aky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuťelné veci pochádzajúce pred rokom 1919 a vojnové predmety pred rokom 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu. KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.



Prievidza

h) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie I., - Záverečné stanovisko

číslo: 3719/2024-11. 1. 1/kv; 63095/2024; 63096/2024-int. Z 24.09.2024

1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať/aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neplánovaného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. V prípade havarijného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia postupovať v súlade so schváleným havarijným plánom.
2. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vykonať zhodnotenie vplyvu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia v zmysle § 57 ods. 2 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. a zapracovať navrhované opatrenia na ochranu ovzdušia.
3. Na základe odporúčaní rozptylovej štúdie zabezpečiť stanovenú výšku komína.
4. Strechu novej haly realizovať v riešení umožňujúcom efektívne využitie solárnej energie.
5. Vykonať odborné hydrogeologické posúdenie dotknutej lokality s cieľom zhodnotiť a riadiť riziká v rámci adaptácie na zmenu klímy v súlade so "Stratégiu adaptácie mesta Prievidza na zmenu klímy, 2022" a do projektovej dokumentácie a havarijných plánov vyžadovaných osobitnými právnymi predpismi zakomponovať prípadné navrhované opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu týchto rizík.
6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie technicky zabezpečiť protiradónové opatrenia na prevenciu a elimináciu radónového riziká v dotknutom území.
7. Zabezpečiť zníženie množstva pitnej vody používanej na technologické účely (napr. zrealizovať plánované zachytávanie vody z povrchového odtoku).
8. V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť plnenie požiadaviek uvedených v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT).
9. Manipuláciu a skladovanie chemických látok vykonávať v existujúcich havarijne zabezpečených skladoch chemických látok a zabezpečených priestoroch výrobných hál.
10. Zabezpečiť, aby všetky skladovacie priestory, manipulačné plochy a priestory kde sa nakladá so znečisťujúcimi látkami a obalmi z nebezpečných látok boli zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd a do pôdy.
11. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti používať vozidlá a stavebné stroje v dobrom technickom stave, aby sa zabránilo nadlimitným emisiám z ich výfukových plynov, a riziku ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd.
12. Bezodkladne ohlasovať povoliujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
13. Monitorovať výstupy z existujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia a nových zdrojov znečisťovania ovzdušia a dodržiavať stanovené emisné limity určené na príslušnom úseku štátnej správy.



Prievidza

Ostatné podmienky:

- Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31615317 v zastúpení ALORA STORE, s.r.o., Škultétyho 2869/30, 010 01 ŽILINA, IČO: 46279733, podal dňa 25.03.2025 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa projektu - Prístavba haly v areáli Elektrovod Slovakia, s.r.o. - v k. ú. Prievidza. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 04.08.2025 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky k návrhu uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí územného konania. Podľa §36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. v aktuálnom znení, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou.

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o ŽP; ŠVS, OH, ŠSOO, OPK, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza – orgán územného plánovania, Mesto Prievidza – cestný správny orgán, Mesto Prievidza – orgán ŠVS, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, StVPS, a.s. Banská Bystrica, SSD, a.s. Žilina, SPP – Distribúcia a.s. Bratislava, RÚVZ Prievidza, SVP, š.p., OZ Piešťany, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie I.. Ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie I., ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa §1 ods. 1 písm. a) a §2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán



Prievidza

podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 03. 2023 a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko číslo: 3719/2024-11. 1. 1/kv; 63095/2024; 63096/2024-int. Z 24.09.2024, ktoré bolo následne po zamietnutí rozkladu občianskeho združenia Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, Bratislava na návrh Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky potvrdené rozhodnutím č. spisu 9270/2025-9; č.:1416/2025 dňa 12.03.2025, právopl.: 12.03.2025.

Následne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydal dňa 19.11.2025 pod č.: 5914/2025-11.1 64583/2025 podľa § 38 ods. 4 tohto zákona záväzné stanovisko, podľa ktorého žiadosť spoločnosti Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 01042 Žilina, IČO 31 615317 v zastúpení spoločnosti ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina, IČO 46279733 vo veci vydania územného rozhodnutia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení účinnom do 31. 03. 2025, o umiestnení zmeny stavby podľa projektu "Prístavba haly v areáli Elektrovod Slovakia, s.r.o.", je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom vydaným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky č. 3719/2024-1 1. 1. Ilkv, 63095/2024, 63096/2024-int. zo dňa 24.09.2024 a jeho podmienkami.

V určenej lehote dotknutý orgán - Okresný úrad Prievidza, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, PTH a.s. Prievidza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava svoje stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámil. V súlade s ust. § 61, ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným



Prievidza

technickým požiadavkám na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.

Stavebný úrad v zmysle § 42 ods.2 stavebného zákona oznamuje územné rozhodnutie stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 1500,- € na účet mesta Prievidza.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín, Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
zastúpená zamestnancom
Ing. Andreou Nikmonovou
na základe poverenia č.1.2-3439-2016/77815

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:

1) situač. výkres - A01 – Situácia - so zakreslením predmetu územ. rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy



Prievidza

Rozhodnutie sa doručí:

1. účastníkom (podľa výrokovej časti) sa územné rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou. Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
2. a/a

Na vedomie:

1. Elektrovod Slovakia, s.r.o., Bytčická 4, 010 42 Žilina, IČO: 31615317 v zastúpení ALORA STORE, s.r.o., Škultétyho 2869/30, 010 01 ŽILINA, IČO: 46279733
2. Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie
4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica